

ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI

SEZIONE FERITI DI GUERRA

35

Reparto *Feriti*

Letto N. *129*

Ammissione *24 febbraio 1917*

Dimissione

Cognome e Nome *Modugno Paolo Sergente Marina*

Luogo di nascita *Polignano a mare (Prov. Bari)* Età *1894*

Reggimento *Sommergibile « Medusa »* Corpo *R. Marina*

Diagnosi *Polso di frattura sopramalleolare gamba destra -*

ANAMNESI

Il 10 Giugno 1915 imbarcato sul Medusa - fu colpito il sommergi-
bile da siluro nemico a circa 20 miglia da Venezia -

ebbe fratturata la gamba destra sopra i malleoli e ferite al capo;
regione parietale e occipitale; al perineo, in regione cervi-
cale destra - e contusione della colonna vertebrale -
La gamba è stata fratturata dallo scoppio - le altre ferite furono
prodotte dalle manovre disperate per uscire dal sommergibile -

Stette a nuoto circa 3 ore e mezza poi fu raccolto dal sommergibile
nemico - Dopo lunga discussione fra il Comandante nemico ed il Coman-
dante in II del Medusa - Il Com. nemico non voleva raccogliere il Me-
dusa perché gravemente ferito - Il Com. in II del Medusa mise al nu-
mico il dilemma: o lei salva il ferito o non prende neanche me; ed
allora fu tratto in salvo il Medusa - Sommergibile ed ufficiali erano tedeschi -
Fu portato a Pola e curato - Dopo 29 giorni fu a Grotto dove fu di nuovo sotto il capo osso -
Il 7 ottobre 15 fu a Mannheim. Il 2 febbraio 16 fu operato di sutura metallica -
Rientro in Italia il 30 nov. 16

STATO PRESENTE

bicatrici da lesioni superficiali: in regione occipitale - in regione frontale - alla regione laterale destra del collo - ed una in regione perineale^a sinistra della linea mediana

Arto inferiore destro Postumi di frattura completa esposta al 3° inferiore della gamba destra con mancata riunione dei frammenti ossei della tibia e formazione di callo fibroso con spostamento in alto e rotazione in dentro del piede e con consecutivo accorciamento di quattro centimetri dell'arto stesso - Si rileva dalla Radiografia che il perone è in giusta posizione

con callo osseo regolare

tra al 3° inferiore -

la tibia è sede di frattura

a becco di franto, la superficie dei frammenti è rettilinea

e regolare: va da qualche centimetro sopra il malleolo tibiale

diretta in alto ed in fuori -

I due frammenti sono legati da

due anse metalliche -


Apparecchio gessato - provvisorio

ambulazione buonissima

anche senza bastone

Protesi definitiva -

Scarpa ortopedica



DATA	DIARIO
24. 4. 17	Uscì e passò al suo deposito (Spazio)

