

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA

Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

IRCCS · ISTITUTO · ORTOPEDICO · RIZZOLI

segretario
27

49B

ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI

SEZIONE FERITI DI GUERRA

Reparto *Soldati* Letto N. *26*
Ammissione *22-11-18* *20 Novembre 18* Dimissione *20 Gennaio 19*
Cognome e Nome *Cupioletti Federico* *soldato*
Luogo di nascita *Coriano - Forlì* Età *27*
Reggimento *20 bersaglieri* Corpo *1°*
Diagnosi *Disarticolazione spalla destra - Ferita scapolare*
Disarticolazione spalla destra - Ferita scapolare


ANAMNESI

Riferisce che il 1 luglio 18 trovandosi a Picoasso si
ferì un colpo di moschetto al petto a scopo suicida
Si riscontrò ferita profonda da pallottola di fucile
alla regione sottoscapolare destra con foro di
uscita alla regione scapolare dello stesso lato.
Medicato fu trasportato all'ospedale No 149
poi passò 110 ore il 3 agosto le fu disarticolata
la spalla destra. Successivamente è stato in
cura negli ospedali di Mantova "Insediamento
Mutilati", e al "Marsina" di Bologna dove pro.

STATO PRESENTE

Stato generale buono -
 Disarticolazione della spalla destra - Ampia cicatrice ad
 H nella regione subclavicolare con un seno fistoloso
 poco acuminato e piaga torpida (seno cutaneo) sotto la
 scapola posteriormente altra cicatrice infossata aderente
 abbondante cappuccio di parti molli ricopre il mocheron
 Nessun disturbo polmonare

26-2-18 Consegna dell'apparecchio



Definitivo col
 N° 2136

5-9-18 Consegna
 dell'apparecchio
 col N° 3153

OSPEDALE MILITARE PRINCIPALE BOLOGNA

1° Collegio Medico di Rassegna

Sold. Cupioli Federico:
 Riformato (art. 77)

Il Magg. Medico Bologna 20-6-98



COLONNELLO MEDICO
 Direttore dell'Ospedale

Capina

20-10-18 Inviato in licenza di 30 giorni.
 22-11-18 Rientra
 27-11-18 S'invia in licenza illimitata



IRCCS · ISTITUTO · ORTOPEDICO · RIZZOLI

Pulso Temp°

160 41°
 150
 140 40°
 130
 120 39°
 110
 100 38°
 90
 80 37°
 70
 60 36°

OSPEDALE DA CAMPO DELLA ARMATA

CARTELLA CLINICA.

GIORNO	MESE	SINTOMI	ORDINAZIONI	OPERAZIONI CHIRURGICHE e ANNOTAZIONI
7	Luglio	L'infiammazione acuta che ha portato gli organi in stato glucinoso.	Latt. 2000. Mamma la 100. 2 gubaj 2 cm di.	L'esigine l'esame T m. radiografico 37.7
8	"		in	Lavaggi con soluz. di T 37.
9	"	Nel fondo della ferita, che con- tinua a recitare, pur di co- nto venduto, notasi che la ri- manente parte della testa dell'osso s'è liberata dai suoi rapporti ossei ed in parte da quei tessuti molli, rimanendo aderente alle inserzioni dei muscoli di lunghezza del braccio.	in	permanenza a m. m. m. T 36.
10	"		in	T 36
11	"		in	T 37
12	"		in	T 37
13	"	Perillando il canale d'en- trato si raggiungono i fram- menti ossei della testa del l'osso. Da questa cavi- tà fuori esce pus.	in	Drainaggio con tubi T 37. Si continua a lavag- giare con soluz. di permanganato.
14	"	Si trasfe a Vicenza.		
15	Luglio	L'infiammazione continua sopra- ffor d'entrata ed uscita ferite, con enorme quantità di pus. L'ammalato si trova in condizioni Pulso piccolo e frequente. Temp. 38,4. Polso 98	Dalle due Medicazione	
16	in	Dal foro d'entrata fuoriscie sempre una grandissima quantità di pus, che proviene probabilmente dalla cavità anellare se ha fatto sacoccia T.M. 36.9 T.S. 37.6	Medicazione	

ADD. COGNOME E NOME	ESERCITO	NUMERO di matricola	DATA di entrata	SUCCESSIVE TRASLOCAZIONI	DATA dell'uscita definitiva
Continuata Cupoli Federico	Naz. le CORPO 10° Bers. 410° Batt. 6° Comp.	8432	15/7/17		

DIAGNOSI.


Infrescare La malattia non dipende
da cause di servizio.

DIARIO.

MESE	SINTOMI	ORDINAZIONI	OPERAZIONI CHIRURGICHE e ANNOTAZIONI
19 Luglio	36.5'	Pomeriggio: Medicazione	Radiografia. Infusione a tunnel della testa dell'osso. Fattura comminuta della cavità glenoidea.
20 " - 36.7'	37.5'		Medicazione
21 " - 36.9'	37.1'		Medicazione
22 " - 36.5'	37.4'		Medicazione
24 " - 36.9'	37.0'		Medicazione
25 " - 36.2'	37.0'		Medicazione
27 " - 36.5'	36.9'		Medicazione
29 " - 37.1'	38.2'		Medicazione
30 " - 37.0'	38.0'		Medicazione
31 " - 38.3'	37.9'		Medicazione
1° Agosto 36.3'	36.9'		Medicazione
2 " - 36.8'	36.0'		Medicazione
3 " - 37.4'	In data di oggi, atto operativo.		

Giorno	MESE	SINTOMI	ORDINAZIONI	OPERAZIONI CHIRURGICHE e ANNOTAZIONI
4	agosto	37.5'	8.5 (3/8) 38.4'	Iniezioni olio canfor. alternate con caffeina
5	id.	37.2'	38.2'	4 Medicazione
6	id.	37.1'	38.0'	5 Medicazione
7	id.	36.8'	38.0'	6 Medicazione
8	id.	36.9'	37.2'	7 Medicazione
9	id.	36.7'	37.7'	8 Medicazione
10	id.	38.6'	39.2'	9 Medicazione
11	id.	37.2'	38.0'	10 Medicazione
12	id.	37.0'	38.0'	11 Medicazione
13	id.	37.0'	38.0'	12 Medicazione
14	id.	36.9'	38.0'	13 sera Medicazione
15	id.	37.0'	38.0'	14 sera Medicazione
16	id.	36.7'	37.4'	15 Iniezione gelatina emostat. 16 sera Medicazione
17	id.	36.7'	37.8'	17 Iniezione gelatina emostat. 18 sera Medicazione
18	id.	38.2'	38.8'	19 Iniezione gelatina emostat.
19	id.	37.1'	37.2'	20 Iniezione gelatina emostat.

Giorno	MESE	SINTOMI	ORDINAZIONI	OPERAZIONI CHIRURGICHE e ANNOTAZIONI
20	agosto	37.2' laferita e di 37.2'		20 sera: Medicazione Iniezione gelatina emostat.
21	id.	36.8' 37.0'	Sera: iniezione morfina	21 sera: medicazione e iniezione gelatina emostat.
22	id.	36.5' 37.0'	id.	22 sera: Medicazione e iniezione gelatina emostat.
23	id.	36.4' 36.9'	id.	23 sera: Medicazione e iniezione gelatina emostat.
24	id.	36.7' 37.0'	id.	24 sera: Medicazione e iniezione gelatina emostat.
25	id.	36.9' 37.1'	Sospesa iniezione morfina	25 sera: Medicazione
26	id.	36.8'		26 matt. Medicazione
27	id.	36.8'		27 matt. Medicazione
28	id.			28 matt. medicazione
29	id.			29 matt. medicazione
30	id.			30 medicazione
31	id.			31 medicazione
1	id.			1. Sett. medicazione
2	id.			2. Sett. medicazione
3	id.			3. Sett. medicazione
4	id.			4. Sett. medicazione
5	id.			5. Sett. medicazione
6	id.			6. Sett. medicazione
7	id.			7. Sett. medicazione
8	id.			8. Sett. medicazione
9	id.			9. Sett. medicazione
10	id.			10. Sett. medicazione



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA

Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

IRCCS · ISTITUTO · ORTOPEDICO · RIZZOLI

DIARIO.

Giorno	MISE	SINTOMI	ORDINAZIONI	OPERAZIONI CHIRURGICHE e ANESTEZIE
11	Sett.	26.4 - 27		Medicazione
12	"	26.6 - 26.4		
13	"	26.4 26.8		Medicazione
14		26. - 26.		
15		26		Medicazione
16				
17				Medicazione
18		26.1 27.4		Medicazione
19		26. 26.9		Medicazione
20		26. 27.1		Medicazione
21		26.5 27		Medicazione
22		26.3 26.9		Medicazione
23	ott.	26.2 26.4		Medicazione
24	"	25.9 26.2		Medicazione
25	"	26. 26.6		Medicazione
26	"	26. 26.2		Medicazione
27	"	25.8 27.2		Medicazione
28	"	26. 27.2		Medicazione
29	"	26. 27.2		Medicazione
30	"	25.8 27.2		Medicazione
31	"	25.9 27.2		Medicazione
1	"	25.9 27.2		Medicazione
2	"	25.9 27.2		Medicazione
3	"	25.9 27.2		Medicazione
4	"	25.9 27.2		Medicazione
5	"	25.9 27.2		Medicazione
6	"	25.9 27.2		Medicazione
7	"	25.9 27.2		Medicazione
8	"	25.9 27.2		Medicazione
9	"	25.9 27.2		Medicazione
10	"	25.9 27.2		Medicazione
11	"	25.9 27.2		Medicazione
12	"	25.9 27.2		Medicazione
13	"	25.9 27.2		Medicazione
14	"	25.9 27.2		Medicazione
15	"	25.9 27.2		Medicazione
16	"	25.9 27.2		Medicazione
17	"	25.9 27.2		Medicazione
18	"	25.9 27.2		Medicazione
19	"	25.9 27.2		Medicazione
20	"	25.9 27.2		Medicazione
21	"	25.9 27.2		Medicazione
22	"	25.9 27.2		Medicazione
23	"	25.9 27.2		Medicazione
24	"	25.9 27.2		Medicazione
25	"	25.9 27.2		Medicazione
26	"	25.9 27.2		Medicazione
27	"	25.9 27.2		Medicazione
28	"	25.9 27.2		Medicazione
29	"	25.9 27.2		Medicazione
30	"	25.9 27.2		Medicazione
31	"	25.9 27.2		Medicazione

OSPEDALE DA CAMPO N. 0100
OSPEDALE DA CAMPO DELLA
REPARTO CHIRURGIA

ARMATA

CARTELLA CLINICA.

GRADO, COGNOME E NOME	ESERCITO (c)	NUMERO di matricola	DATA di entrata	SUCCESSIVE TRASLOCAZIONI	DATA dell'uscita definitiva
Sold. Cupisti Felice	Napoli. CORPO 20: Bersagl. 41: Batt.	8432			

Classe 1897 Categoria I

Distretto Milit. di Fondi

Figlio di Giovanni

e di Mattina Marianna

Domiciliato a Civiano

Via

DIAGNOSI.


Presenza La malattia non dipende
da cause di servizio.

DIARIO.

Giorno	MESE	SINTOMI	ORDINAZIONI	OPERAZIONI CHIRURGICHE e ANNOTAZIONI
21	ottobre	76. 7		<i>Medicazione</i>
2	Nov.			<i>Medicazione</i>
		<i>Traslocato all'ospedale di Cantara</i>		

Capo Reparto

Agre




SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA

Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

IRCCS · ISTITUTO · ORTOPEDICO · RIZZOLI

DIARIO.

GIORNO	MESE	SINTOMI	ORDINAZIONI	OPERAZIONI CHIRURGICHE e ANNOTAZIONI
				Sp. Verona Rip. Invalidi di guerra
5	10			L. conferenza medica sopra



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

IRCCS · ISTITUTO · ORTOPEDICO · RIZZOLI

H. C. Rip
~~Insensibile~~

DIARIO.

Giorno	MESE	SINTOMI	ORDINAZIONI	OPERAZIONI CHIRURGICHE e ANNOTAZIONI
3	Agosto	<u>operazione</u> Si penetrava in via e l'operazione con taglio di Dall'apofisi coracoide e si dirige in basso ^{la} spaziosa che intercede fra il margine anteriore del deltoide e il margine ^{superiore} del grande pettorale, allo scopo di tentare una resezione dell'omero e di conser- vare quindi l'arto. Si arriva sulla capsula articolare, si apre il solco licipitale, si sposta il tendine del capo lungo del bicipite all'interno, si liberano le inserzioni muscolari sulla tuberosità omerale, si apre la capsula articolare e si libera la testa dai legamenti articolari e dalla capsula. Si constata che la testa è quasi completamente distrutta e ridotta in minuti frammenti; inoltre una linea di frattura si dirige in basso ovvero verso la metà della diafisi omerale, delimitando una grossa scheggia ossa in gran parte isolata dal perostio. Quella la capsula glenoidea è ridotta in un ammasso di schegge. Si riconosce la impossibilità di conservare l'arto e si procede subito	Olo-artroscopia - Esame delle urine negativo -	

DIARIO.

MESE	SINTOMI	ORDINAZIONI	OPERAZIONI CHIRURGICHE E ANNOTAZIONI
	sul fianco del taglio - Si apportano le suture dalla cavità glomerale, si applicano alcuni punti di avvicinamento sui margini della ferita che viene zaffata - Nel mentre si procede a zaffare la ferita della regione fetterale (foro d'ingresso della pallottola da fucile) si manifesta una imponente emorragia di carattere arterioso. Si taglia rapidamente della ferita e si arriva sul fascio vascolo-nervoso e si constata che l'emorragia è data dalla rottura di aneurisma traumatico dell'arteria axillare - pratico la legatura dell'arteria con lacci di seta al digital di sotto del arco aneurismatico - Si avvicinano i bordi della ferita e si zaffa-		

Il Capo reparto

OSPEDALE MILITARE
AMISTAMENTO MUTILI
MANTOVA


Genere presente che trattasi di autopsia-
mento. (Soldato Cuppioli Federico).

Mantova 19. Nov. 1917
Il Capo Riparto
Semigli

8	Si aprì fistola della volta ferita sono poco profondi e poco numerosi si trovano in via di eliminazione nel pube e nelle e di vestiti	in	Medicina
9		in	
10		in	
11		in	
12		in	
13		in	
14	Si nota ancora scarpa ferita.	in	Medicina
15		in	
16		in	
17		in	
18	Si trasferisce	in	
19	all' Osp. di Bologna	in	
			Il Capo Riparto Semigli

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

IRCCS · ISTITUTO · ORTOPEDICO · RIZZOLI



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA

Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

IRCCS • ISTITUTO • ORTOPEDICO • RIZZOLI

