

554

Forzadini

Istituto Ortopedico Rizzoli
BOLOGNA

Reparto Ufficiali

Letto N. _____

Ammissione 14 Luglio 1918 Dimissione 19.10.18

Cognome e Nome Cap. Alf. Boetti signor Alessandro

Luogo di nascita Finale Emilia Età 20 studente


Reggimento 24° Corpo Scuola artigiana artigiani

Diagnosi Mignolo mano sinistra flesso da retrazione cicatrice
alle parti molli ^{in seguito} da ferita da bomba a mano

ANAMNESI

È ferito il 1° Febbraio 1918 a Suvon di Piave, per la uol.
fio di un fucile, alla mano. Meditato al posto di
dicazione fu inviato all' Ospedale da campo #107 m. al
C' Ospedale Milit. di Riserva di Forti nel quale ebbe
due mesi di licenza di combattimento. Riformato dalla
licenza si presentò al Deposito del proprio Reggimento
a Napoli, dal quale fu inviato all' Ospedale di Villa
Quenti di Napoli, ~~invece~~ quindi all' Osp. S. Eustachio
di Bologna. Entrò in quest' Istituto per la cura
del caso.

G. XI. 18 C. Medico.
In data del 27.XI.18 fatto un ~~del~~ ^{rapporto} al Forzadini
per la presenza di ~~rapporto~~ = In seguito a ~~rapporto~~ in data odierna
si è il proprio di comunicare che il S. Fer. Boetti 17. Alp. fu inviato
al Corpo in ~~adesso~~ ^{invece} ~~invece~~ ^{collegio} ~~rapporto~~ ^{Forzadini}
In pari data - 12.XI.18 venne dimesso dalla cura ambulatorio



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico




IRCCS · ISTITUTO · ORTOPEDICO · **RIZZOLI**

STATO PRESENTE

Individuo in buona condizione generale organi interni sani.
 Arto superiore sinistro: In corrispondenza della eminenza
 ipotenar subito al di sopra dell'articolazione del polso notasi
 una cicatrice a consistenza cheloidica contenente nel mezzo
 una piccola scaglia metallica. Il dito anulare è fortemente
 retratto da una cicatrice che avvicina al palmo della mano
 la prima falange e la tiene flessa a 90° . I movimenti
 di flessione a partire dal grado sopra indicato sono possib.
 validi, completi. Passivamente non riesce a vincere la
 deformità.

Nessun disturbo della sensibilità.

Si osservano numerose cicatrici puntiformi su tutto il
 palmo della mano.



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
 EMILIA-ROMAGNA
 Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna
 Istituto di Riferimento e Cura a Carattere Scientifico

IRCCS · ISTITUTO · ORTOPEDICO · RIZZOLI

4

DATA	DIARIO
------	--------

19. VII
1918

Cheromarcosi buona

Si eside la cistrica longitudinale e sui
due margini interni si praticano incisioni
a Y in dipendenza; con ciò si viene a
stendere quasi completamente il dito.
Med. est. orol. in. Uter. per. in.

Passa al Sennario
27.8.18

In cura ^{chirurgica} ambul. ^{metastasi} osped. al Sennario
in quest'area


Mattoglio
Movimento.

5

30.8.18 Guarigione della ferita operatoria.

~~Chirurgica~~
Viene provvista di stecca correttiva di
celluloides estesa lungo il 5° dito dalla
artic. falangea 1^a al bordo esterno della
mano fino al polso - tale stecca è costruita
allo scopo di impedire una nuova retrazione
cicatrizzale in flessione del 5° dito mantenendo
esteso, mentre libere sono lasciate le 2 ultime
falangi per essere coll'esercizio e per quanto
è possibile. Data l'anchilos. che viene descritta
mobile l'eternità del dito.

Pulse Temp.



IRCCS-ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI