

ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI
SEZIONE FERITI DI GUERRA

figlio di Attilio e della Annetta alba
Reparto

Letto N. 50

Ammissione 20 febbraio 1918

Dimissione

Cognome e Nome

abitato

Luogo di nascita

Reggimento

Righetto Irefte << soldato >>

Mestriano << Padova >>

Età cl. 1896

2°

Corpo

Granatieri

Diagnosi

Resezione del ginocchio sinistro e callo osseo
deformante - acciaccatura degli arti

ANAMNESI

asferisce di essere stato ferito l'8 agosto 1916 sul San Michele da pallottola di Snaap
che lo colpì al ginocchio sinistro. Medicato al posto di medicazione, fu poi al
l'ospedale da campo 236, l'11 agosto fu trasferito all'ospedale Vedeschini. Abano
(il giorno stesso gli praticarono l'iniezione antitetanica) Il 25 fu inviato ^{all'off. L.} Brugnone
di Cemi dove il 29 agosto 1916 subì un'operazione nell'articolazione del ginoc-
chio f. per l'estrazione di una pallottola. Il 27 settembre 1916 essendosi
manifestato un ascesso alla coscia sinistra fu di nuovo operato. Il
10 settembre 1917 fu inviato al Principale di Verona, il 19 al Seminario
pure di Verona, il 14 novembre al Militone di Ceramo, il 7 dicembre
alla C. R. I. di Ceramo, il 20 febbraio 1918 al Santa Croce di Bologna,
dove proviene.


22 febbraio 1918



Soldato Righetto Onite classe 1896 - 22 granatieri

PRESENTE

Articolazione del femore - Il segmento
è più corto del destro di circa 10 cent.
e di vari cm. col massimo d'curvatura
del ginocchio è ricoperto di un
con chiappe ^{grasse} fa' app. Forpide al centro. La
ritorn all'estern dell'arto a cui
unale situazione - Il piede è in ateg
Non è possibile al malato



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
IRCCS · ISTITUTO · ORTOPEDICO · RIZZOLI



ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI

DATA

Reparto *Padiglione*

Nome, Cognome *Oreste Righetto*

22-2-

Dati anamnestici

*Scritto 18 agosto 1916 dal Dr. Michele De
Shapnell*

21 Mar,

22 Mar,

Quesito radiologico

Regione femorale (3° inferiore e quindici)

Reperto radiologico

Calli ossei difusi

Data *21 febbraio 1918*

IL MEDICO

Caraniti

di D'Arda

- D.C.C. 5-

sub.

ago -

pre

1° versante,

vedi e

in -

dell'arto

la emigrata

el l'entità

f. vnt

23 J

24 :

25 :

Temp. 36.2 Siffert.

36.8 = 37.8

37.2 = 37.6

36.7 = 37.1

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE


EMILIA-ROMAGNA

Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



IRCCS-ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI



26 marzo 1918 Temp. 37.4 37.5
 27 " 36.8 37.3
 28 " 36.2 36.7
 29 " 36.4 37.1
 30 " 36.6 37.2

L'apice della valva = 1. Med. capone =
 la punta è slabbata anteriormente = li resti
 una linea d'astasi dei capi, rescati = li togli
 il drenaggio laterale in gomma = e di medica

a piatto con garza sterile = sull'apparecchio di Scheda si ripa l'apparecchio gettato
 dal bacin all'idee mantenendo durante la consolidazione in posizione corretta
 l'arto ed esercitando una pressione alle facc. plantare del piede per mantenere
 a contatto i capi di resezione =

31 marzo Temp. 36.4 = 36.7
 1 Aprile " 36.5 = 36.6

2 " Med. capone previa apertura di un grande finestr. anteriore
 mente all'apparecchio = Condipoint invariante =

3 "

4 " Med. capone = miglioramento = li togli alcuni capi necrotici.
 staccati = granulazioni vive =

5 " med. capone a gran. alterni.

12 " Avendo constatato che l'apparecchio gettato in corrispondenza del
 trofite è poco solido, si applica una stecca di gesso in rifugio
 alla faccia poster. dell'apparecchio =

13 " Si sostituisce la stecca gettata con altra in legno = li resti
 li ne con l'immobilizz. apone dell'arto operato e cessano quindi
 alcuni dolori che ne prima passati in maniera fastidiosa
 ad ogni movimento del malato.

Aprile -

14 " 31-5-918 Temp. 37.5 Temp. (Drita speciale)
 Influenza - Annoramento delle fauci - Cefalea
 malessere generale - Aspirina

1.6-918 Temp. 37 - 38.9 Temp.
 2 " 38.9 - 38.2 "
 3 " 37.9 - 37.7 "

Quanto