

Laminario

ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI
SEZIONE FERITI DI GUERRA

Reparto

Giunioria

Letto N.

48

Ammissione

26.6.18

Dimissione

29.7.18

Cognome e Nome

Lusti G. Giovanni. P. Zen.

Luogo di nascita

Mason Vicentino

Età

30

Reggimento

113

Corpo

Fanteria

Diagnosi

*Postumi di ferita d'artileria art. inferiore destro
con ritenzione del proiettile - Limit. mov. ginocchio*

ANAMNESI

È ex prigioniero dell'Austria.

Si richiede la radiografia all'osp. Sessantario

26.6.18

Si licenzia per 2 mesi

Dimesso il 9.7.18.

*G. P. V. ha risposto ad un telegramma espresso
significando che l'Uff. non ha rubato V. Med. Col.*

ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI - BOLOGNA

SEZIONE KINESITERAPICA (esterni)

✱

N.C. *Lushi Giovanni* Età *30* L.N. *Mason Vicentini*

Regg. *113 Fant* Grado *All* Entrato *4. 6. 18*

Ferito a *Jamiano* - il *23. 5. 18*

Da *artiglieria*

Ex prigioniero di Guerra

Regione colpita *arto inf. destro*

con ritenzione di proiettile. (Lunt. mov. *gus*)

Note

Asserisce di essere stato ferito il 23 Maggio 1917 a Jamiano da una scheggia di granata all'arto infer. destro. Fu ricoverato in un ospedale da Campo Austriaco dove gli furono prestato le prime cure, e fu successivamente e pagato fu ad un ospedale austriaco. Di cura ha praticato solo gesso e marcia. Il 21 Maggio 1918 è stato rimpatriato, e ricevuto da all'Esp. di Como, di qui al Principale di Bologna, quindi al Luminario e al Rizzoli.

Non veramente artie. rotella mobile

Limit. di mov. del ginocchio flessione attiva e passiva fino a 110°
L'arresto ad ulteriore flessione si verifica in modo
netto da ostacolo osseo -

Cicatrici = infossate alla faccia esterna e poster. della coscia e dell'angolo

flessione attiva, lievemente aderenti. In corrispondenza della linea caviglia
del ginocchio alla sua faccia esterna ad un sito dove il perone cicatrizzato
regolare a triangolo, infossata, più evidente, per la cicatrizzazione lievemente al perone
della coscia da questa gran. che da radiografia risulta ridotta in corrispondenza
della cicatrizzazione.

La Valparione indolente e non fa percepire la presenza del
proiettile. Profilo circonf. 3 inf. coscia a destra 37. a sinistra 39.
nel 3. sup. a destra 44 e 1/2 - a sin. 47. Polpaccio a destra 30 e 1/2 - a sin. 31 e 1/2.

Deambulazione lievemente claudicante. - Sensibilità da
normale -



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA

Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



IRCCS · ISTITUTO · ORTOPEDICO · RIZZOLI

