

Istituto Ortopedico Rizzoli
BOLOGNA

N. _____

Li 30 SET 1918 191

Cognome, Nome e Paternità del Malato

Accompagnamenti

Sartorio
Sg. Luigi
Di Salvatore

Sotto Tenente
18^a Regg^{ta} Bersagl.
69^a Battaglione

DOCUMENTI ALLEGATI
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



IRCCS · ISTITUTO · ORTOPEDICO · RIZZOLI

L'ammalato suddetto, è ammesso alle infermerie, Classe _____ colla retta
di L. _____ al giorno.

IL SEGRETARIO

733

Hotel Brun

ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI

SEZIONE FERITI DI GUERRA

*

Reparto *Ginecologica*

Letto N. _____

Ammissione *8-8-18*

Dimissione *passa in inferno*

Cognome e Nome *Tartarico Luigi Sottotenente*

Luogo di nascita *Castelluccio di Stabia*

Età *19*

Reggimento *14° Reggimento* Corpo *Bersaglieri*

Diagnosi *Portuini ferita trafora braccio destro
con interramento nervo*

Verito il 5-8-18 ANAMNESI
Medicato subito, fu trasportato all' Ospedale Ca' dei
cuori (Venezia) cura avere avuto apparecchi di cura
Dopo 2 giorni passò all' ospedale dei Salesiani a Lugli
Piemonte - seguito sempre ad avere medicature
semplice. La ferita era chirurgicamente chiusa
il 5-8-18

Prolo - complemento

Ospedalizzato Hotel Brun

Dalla Sala Sanità

14.9.18 proporre atto operativo che viene accettato -


30. Ingresso da cura ambulatoria *passa in inferno*
all' Istituto per interv. chirurgici

STATO PRESENTE

all'inizio della cura:

A 4 dita dall'ascella faccia anteriore interna del braccio al punto di entrata del proiettile palla di fucile cicatrice circolare di un centesimo nodosa aderente, il proiettile a traverso le parti molli è fuoriuscito alla regione postero-esterna appena più in basso tendendo mediano ed ulnare -
Sui si nota cicatrice rettangolare di 2 cm x 1 1/2 cm. nodosa aderente.
Nel tratto fra le cicatrici palpano le parti molli si corretestano nodosità verosimilmente dovute a cicatrizzazione dei muscoli e dei nervi lesi.

La mano è tenuta nella posit. di paralisi del mediano ed dell'ulnare.
Si rileva leggera griffe ulnare, appiattimento della regione tenar ed ipotenar abolita dei mov. attivi in rapporto alla distrofia del delti. tronchi nervosi. Mancano disturbi trofici delle unghie, non ess. accenno di contrattura gomito, polso -
Trofismo abbastanza conservato
Disturbi di sensibilità:



Esame elettrico del 9.8.18.

Paralisi del mediano e dell'ulnare.


Mancò il polso della cute tricipitale percettibile e S. Il polso della radiale e de. volissimo: a volte non si avverte.

H. Mediano non vi è che la G. en. curiale { diretta senza ipoc. instabilità anzi con ipereccitabilità nei muscoli del F. tenar e nei mm. interossei dorsali.

Essa è lenta, non invertito.


Sindromi neuritici grave (tenuto conto anche della modalità dell'anestesia) con associazione di azione vascolare.

Bacchetta solomonica
Gremuloterapia
Massaggio
Macchine


DATA	DIARIO
	Esame della sensibilità Vedi fascella Orsola  Esame elettro. 3. x. 9/8. Lussu Nessun modificazione dall'esame precedente. Tent - mostra che a valle della lesione n. median e rotule inevitabili. E' conservata e G diretta - non si e' inversione della formula. Non si osserva più la ipotestibilità dei m. tenar - Non si avverte la pulsazione ne' dell'angolare ne' delle rotule centrali e al polso.

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
 EMILIA-ROMAGNA
 Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna
 Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

IRCCS · ISTITUTO · ORTOPEDICO · RIZZOLI



4-X-18. Esame - Esiguo perpendicolare alla linea d'innervazione delle due crurali.
 Si rinviava nella lacerazione del bacinetto cutaneo interno che a senso
 d'ogni lesione e che si sposta all'interno - L'arto resta quasi integro
 si trova un conglomerato di tronchi nervosi che si uniscono a mano
 a mano isolando - 1° il tronco più laterale, che si porta il bacinetto
 interno interno, al punto giusto e dove naturalmente si deve = più esterno;
 poco discosto, arrivano in nervoni finissimi, attenti - 2° il mediano
 che è continuo, si presenta una parte centrale, che connesso denso, scolorito
 che ne occupava la parte - Vi si unisce il fatto che il tronco prossimale
 non è unito, ma duplici; parte doppia tronco si unisce nella estremità
 da una parte, si divide in due solo - 3° il più piccolo il mediano si



rinviava l'arteria che, a livello dell'arteria si porta all'arteria.
 Se ne rinviava - due tronchi e nota che alla delle
 arterie - L'arteria sono completamente troncati; ne fanno sangue -
 4° si rinviava nella lacerazione dell'arteria il tronco prossimale
 dell'ulnare che era pure si porta nella arteria - facile isolarlo
 il primo vito non si trova invece il tronco distale - solo unendo
 una pinna epineurica, si unisce il tronco distale
 recluso nella fine stessa, sotto il vito del trapianto.

Leggendo con attenzione le nervi dell'A.B.C., alcune hanno denari -
 Non per l'ulnare - Non si trova il mediano - lacerato al tronco - sotto
 non un tronco non fanno la pinna e pinnule dell'innervazione -
 Nulla alla mano - Non si isolano con artori di cosa -
 Putano a stadi

7-X-18 Non ha febbre, - non dolore
 22-X-18. Riprende la cura in Lezione chirurgia
 passando da interno in Istituto a Villa Favoretto

7-1-19 All'esame obiettivo non presenta nessuna
 modificazione. Continua la cura elettrica
 ed i movimenti, massaggi

22.1.19 Il mov. passivo di fless. dorsale della mano è notevolmente diminuito.
 La mano e le dita hanno tendenza a contrattura -
 Si presentano alquanto tumide e cianotiche -
 Inmutati persistono i brividi di anestesia profonda
 di tutta la mano e dell'antibr. la iperestesia tattile e l'iper-
 dolorificia nelle zone segnate dall'esame pratico
 dell'atto oper. vedi grafico.

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
 EMILIA-ROMAGNA
 Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna
 Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico





SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



IRCCS·ISTITUTO·ORTOPEDICO·**RIZZOLI**

Gen
Sartorio

Gen
Sartorio



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA

Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



IRCCS · ISTITUTO · ORTOPEDICO · **RIZZOLI**

ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI - BOLOGNA

SEZIONE KINESITERAPICA (esterni)

✱

N.C. *Arturo Luigi* Età *14* L.N. *Cartonovo di Sicilia*

Regg. *16 Bersaglieri* Grado *Sottotenente* Entrato *6 - 8 - 18*

Ferito a *Ca' Isuera (Bano Riave)* il *5 - 7 - 18*

Da *Pallottola di fucile*

Regione colpita *Braccio destro*

Note

Ferito al *Bano Riave* fu all'ospedale *Ca' dei*
Guori di Venezia, poi all'ospedale dei salesiani
di *Sugo* - ebbe sempre solo medicature semplici
non si riscontrarono lesioni ossee, il *Sugo* fece
esercizi di movimento del braccio e della mano. Ora
residua difficoltà nei movimenti delle dita e un
certo grado di insensibilità alle dita.
Entrato all'Hotel *Brum* il *7-8-18* - intraprende
la cura in Istituto il *8-8-18*

○ I

14-X-1918 Intorno del r. braccio in
Treno interno e del r. cubito che si
trovano completamente disgiunti,
in cattive condizioni, in mano al
Treno della via.
Neuralgia del Treno del medio

Il paziente guarito per prima del
Taglio chirurgico ha ripreso le sue
attività ma finora non si è otte-
nuto nessuna modificazione rispet-
to la paralisi dell'ulnare e radiale.
La funzionalità della mano è per-
sistita molto.



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico





IRCCS · ISTITUTO · ORTOPEDICO · RIZZOLI

h. I. Ben. Sartorio Luigi - 7 set. 1918.

MAI

Main droite.



anestesia
profonda di tutta la mano
e dita

Masson et Cie, Editeurs, 120, Bd Saint-Germain, Paris.



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico


CCS · ISTITUTO · ORTOPEDICO · RIZZOLI

DATA	DIARIO
26-IV-19	Visita Lgt. Colonello Si propone al Collegio Medico per essere giudicato e per la decisione del uso
28-V-19.	Intrate le carte al collegio medico, senza stato di servizio, perciò viene dimessa dalla cura ambulatoria

D



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



IRCCS-ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI