

ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI
SEZIONE FERITI DI GUERRA

Reparto *A*

Letto N. *176*

Ammissione

11 Mayo 1918

Dimissione

Cognome e Nome

Berginella Luigi Soldato

Luogo di nascita

Cingoli (Macerata)

Età

1899

Reggimento

264 Fant.

Corpo

Diagnosi

Ulc. coscia sinistra al 3° sup.


ANAMNESI

Ferito il 29 novembre 17 sul M^a Gruppo da scheggia
di granata al ginocchio sinistro.
Fu inviato all'ospedale da Campo "06" dove fu an-
estetizzato e il giorno stesso estratta scheggia me-
dall'articolazione. Il ginocchio fu poi
posto all'ospedale "07".
Successivamente è stato negli ospedali: di Targa-
mo "Riviero Nuovo", dove il 17 dicembre 18 inie-
zione di inferione fu amputato al 3° sup della
coscia sinistra. Fu inviato a Roma "M^a di
Riserva A.1. poi a Bologna "S. Croce", poscia
a questo Istituto.

STATO PRESENTE

Amp. costia sinistra al 3° sup.
lunghezza cm. 14 dalla piega areolare -
large piega terminale centrale aderente allo
scheletro

4-6-18 Conseguenza del pilone N° 430
5-8-18 Conseguenza dell'apparecchio col N° 597



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico




IRCCS · ISTITUTO ORTOPEDICO · RIZZOLI


DATA	DIARIO
12-6-18	2° Collegio Medico Ha subito oggi dopo la visita di rassegna e quella Umedico collegiale. Ha deciso di accettare il quindici del Collegio Medico Pensione di 2° Categoria Reg. 5/1895 Il Maggiore Medico Pantaleoni
15-6-18	Intervento in licenza
18-7-18	Piembra
18-8-18	Trasferito alla casa di ricoverazione



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA

Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico





SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



IRCCS · ISTITUTO · ORTOPEDICO · RIZZOLI

Rep. II. Ch. Letto 110

Sol. Argnetella Luigi ci operata

264^o fant. 11^a Comp.

Region: (Pinochio limit.)

Diagnosi:

Frattura comminativa della rotula -

Il Capo Reparto

Alm. G. Geronzi



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA

Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



Bergamo 7-12-91

IRCCS · ISTITUTO · ORTOPEDICO · RIZZOLI

(1) 067^o OSPEDALE DA CAMPO DELLA IV^a (2) ARMATA

Reg. 1^o Chirurgo

CARTELLA CLINICA

GRADO, COGNOME E NOME	ESERCITO (3) Nazionale	NUMERO di matricola	DATA di entrata	SUCCESSIVE TRASLOCAZIONI	DATA dell' uscita definitiva
<i>Sold. Cesquetello Luigi</i>		<i>21366</i>	<i>29-11-17</i>		
	CORPO <i>264 Tapt. 1^o Comp.</i>				

DIAGNOSI.

*fr. da pallotto di shrapnell a fondo cieco
ginocchio sinistro.*

Dipende al. conta di infortunio

DIARIO.

Giorno	MESE	SINTOMI	ORDINAZIONI	OPERAZIONI CHIRURGICHE o ANNOTAZIONI
<i>30</i>	<i>Novemb.</i>	<i>Proven. da m. Grappa. In fatto da pallotto di shrapnell ginocchio sinistro in stato di contusione. In tal lato esterno della gamba una ferita a fondo cieco, specie di lacerazione la quale si presenta superficie delle schegge.</i>		<i>Trich. antitetanica In cloro-morosi si sbriglia la ferita in direzione verticale. Si praticano fratture della rotula e del condiglio femorali. Al di sotto della rotula si trova penetrata una pallotto di shrapnell che viene estratta.</i>

*Si trasferisce Off. Capo Rapporto
Carlini*

(1) Numero dell'ospedale da campo. — (2) Numero dell'Armata. — (3) Nazionale, Alleato, Nemico.

DIARIO.

Giorno	MESE	SINTOMI	ORDINAZIONI	OPERAZIONI CHIRURGICHE e ANNOTAZIONI
1 Dicembre		L'istmo di alcuni pieggi della cartilagine marginale esterna.		Medicatura
1		L'istmo di alcuni pieggi della cartilagine marginale esterna.	Il Capitano Medico CAPO REPARIO M. Li	
3 Dic.		G. a. f. e da intervento chirurgico al ginocchio fin. artrosinovite purulenta.		
		Prenta: Secreto purulento. brandelli di cartilagine e frammenti ossei che fanno procienza colla ferita ginocchio tumefatto. Dolente.		Medic. acqua ossy 2 app.
4		T ^{36.2} — 39.2	Sipropone per radiog.	
5		T ^{37.3} — 37.8	idem	
6		T ^{38.2} — 38.5	idem	
7		T ^{37.7} — 38.9	idem	
8	12	Intervento Operativo - F. a. f. trasforma al ginocchio fin. con frattura commin. della rotula e del condilo esterno femorale - artrosinovite purulenta ad ultra - T ^{37.8} — 37.6	idem	Radio. Vedi docum. alleg.
		T ^{38.1} — 38.3	idem	

Contro apertura al 1/3 infer. della coscia lato anter. per raccolta purulenta inferomero larv. -
Rampomamento - apparecchi inum. bilizante - oper. S. Barattini

DIARIO.

Giorno	MESE	SINTOMI	ORDINAZIONI	OPERAZIONI CHIRURGICHE e ANNOTAZIONI
9	LL	T 38. — — 39.2	minestrine	medic. Raff.
10	LL	T 37.6 — — 38.5	Latte	idem
			idem	
11	LL	T 37.4 — — 39.1		Lanature periman
12	LL	T 37.6 — — 38.5	idem	
13	LL	T 37.6 — — 38.1	Citrato magnesia	Medic. Raff.
14	LL	T 37.5 — — 37.8	minestrine	
15	LL	T 37.6 — — 39.2		
16	LL	T 37.1 — — 38.2	idem	idem
17	LL	T 37.2 — — 39.3		
18	LL	T 37.7 — — 38-8	idem	idem
19	LL	T 38- — — 39-8		
20	LL	T 37.3 — — 37-4	A Dieta	idem
	LL	Diagnosi: Emonione S. deccante lungo la coscia e la gamba in opera di artroscopia del ginocchio.		Medic.
		Intervento operativo. Olio Narcot. Visto durante l'intervento operativo che la infiammazione purulenta si fa strada in numero di incisioni e per unghi larghi non si poteva evitare la conservazione dell'arto per cui si fatta subito l'amputazione al 1/3 superiore della coscia sezione parziale		operator Cap. S. S. S. S. S.
22	LL	Si leva la medicaz. esterna e parte del zaffamento	minestrine Latte	Medicaz.
		T 38- — — 38-3		
23	LL	T 37-3 — — 37-9		
24		T 37-5 — — 37.2		
25		T 37.3 — — 37-7	minestrine	Medic.
26		T 36-4 — — 37-6		

DIARIO.

Giorno	MESE	SINTOMI	ORDINAZIONI	OPERAZIONI CHIRURGICHE e ANNOTAZIONI
27	Dicemb.	T° 36.5 — 37.6	minestrina	M. e.
28	cc	moncone di buon aspetto granuleggiante T° 36.8 — 36.8		
29	cc	Cond. gen. migliorata T° 37.2 — 37.7		
30	cc	Si trasloca all' Ospedale Milit. Roma		Il Capo Rep.
1. Gen.	cc	Si trasferisce in pronto soccorso Via Montebello.		Il Capo Rep.
2-8		Nota: Lesi. aneurismali circolo v. superiore coscia sin. Larga superficie ricoperta da granulazioni torpide. Al lto interne della coscia destra ascesso da cui escono secrezioni abbondanti per stato gene- rale depresso.		
10-11		Le cond. risan. generali si mantengono. Dalla cartta ascessuale esce fono abbondante per. giallo denso.		
29	1-	La cartta si approfondisce verruosa purulenta		
30-1	2-	Si estrae un segmento ascesso dalla parte interna, superficie granuleggiante.		
18-2		Si trasferisce all' ospedale di Bologna		

11. 3-18. Trasferita al Tributo di Torino
per cura ortopedica

Il Capo reparto

Il Capo Reparto