

30

ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI
SEZIONE FERITI DI GUERRA

ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI
PADOGLIONE MUTILATI
BRIOGNA
Mantova
9^a Clinica

8

49 d
L. 26

Reparto 94-10-18

Letto N. 26

Ammissione 7 febbraio 1918 Dimissione 30 Settembre 1918

Cognome e Nome Coscio Giuseppe «Sergente»

Luogo di nascita Carcento «Moline»

Età cl. 1889

Reggimento 1.176 Corpo Mitraglieri

Dis. Sacile

Diagnosi Amputazione ^{coscia} ~~gamba~~ destra 3° Medio superiore
e. f. granata


ANAMNESI

Asferise di essere stato ferito il 14 gennaio 1918 mentre partecipava all'assalto contro Monte Afolone da scheggia di granata che lo colpì alla gamba destra. Fu trasportato all'ospedale da cam-
bio 073 di Bassano dove il giorno dopo fu l'amputazione della
gamba destra al 3° Medio superiore. In seguito passò in cura
all'ospedale Sperimentale Mutilati di Mantova, al Santa
Croce di Bologna e il 7 febbraio a questo Istituto



NO PRESENTE

Stemmo ancora completamente
te per circa 3 cm. - Leucemia




SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



IRCCS · ISTITUTO · ORTOPEDICO · RIZZOLI

DATA	
15 marzo 1918	Temperatura
16 "	"
17 "	"
18 "	"
19 "	"
20 "	"
21 "	"
22 "	"
23 "	"
24 "	"
25 "	"
26 "	"
Aprile	Misurazione e' sempre rappresenta Maggio: Condizioni in 23 Maggio: In epoca artica 24 Maggio: Stereotomica La lung 10 ch) v coperta



DATA	DIARIO		
15 marzo 1918	Temperature	38.2 - 38.6	temperature del
16 "	"	37.3 : 37.6	diinocchio - irritazione
17 "	"	36.9 : 37.4	all'estremo del moncone
18 "	"	37.1 : 37.6	(impacchi di foda)
19 "	"	36.7 : 37.2	
20 "	"	36.8 : 37.6	
21 "	"	36.9 : 38.2	
22 "	"	36.2 : 37.4	
23 "	"	37 : 37.2	
24 "	"	36.8 : 37.3	
25 "	"	36.2 : 37.2	
26 "	"	36.1 : 36.4	


Aprile: Miglioramento - La temperatura al polsino
è scomparsa - La superficie di amputazione
rappresenta pulita e coperta d'aggraffoni.

Maggio: Condizioni invariata

23 Maggio: Iniezione antitetanica preventiva 5 cc. di c.c. 5

24 Maggio: Steronazioni - buon - Le cicatrici emostatiche.

La larga superficie granulosa (piccolissima
10 cm) viene circondata col termocauterio e
coperta con gesso.



IRCCS · ISTITUTO · ORTOPEDICO · RIZZOLI

Formazione di un tunnel col metodo di Sauerbruch modificato nel modo seguente:

Due tagli paralleli, distanti tra loro 4 cm. vengono fatti poco al di sopra del margine sup. dell'rotula. Intorno al taglio (contorno e a punti distanti) di due margini cutanei interni in modo da formare il tunnel. Il tendine del quadricipite viene staccato dall'rotula, viene trasversalmente in modo da formare due fogli muscolo tendinei, l'uno costituito dalla porzione più superficiale, l'altro dalla più profonda del vasto medio. Il foglio anteriore viene passato sopra il tunnel che resta così compresso tra i due piani tendinei. Intorno al taglio di due capi con suture. La sutura in quest'angolo e il piano inferiore sottostante, in modo di chiudere il tutto ortopedicamente. L'rotula è libera. Intorno del piano inferiore. Non essendo possibile chiudere la piaga dell'angolo, neppure recando parzialmente il tendine, si ricorre al ginocchio, si esportano menischi, legamenti, sinoviale, si chiude in un taglio unendo ^{superiore} il rotuleo e il tendine, int. suture la cute. Deneggi.



Temp. 37.2 Serp.

" 37.6 - 38.3 "

26 maggio

27 "

28 "

" 37.3 = 38.3 "

" 37.5 = 38.6 "

" 37.1 = 38.1 "

apiretico - 1^a medicazione = L'angolo la medicazione sulla

emiartrite. Comp. per locali bruciature. All'esterno del moncone si sostituiscono i Deneggi di gomma con garze sterili

29 Temp. 37.3 - 38.3

30 " 37.3 - 38.5


31 " 37.8 - 38.6

1 giugno = 38.

2 = 38.

3 apiretico

DATA	Medicazioni
14-9-18	Phosphor. Prothio
24-9-18	Ha molto sangue. Ha
30-9-18	si coagola
31-10-18	si muove
28 DIC. 1918	Insirato




DATA	DIARIO
	Medicazioni e giorni alterni.
8 luglio 1918	Provvisto di Apparecchio forvitore
4-9-18	~ ~ pilone N° 981
4-9-18	Ha subito la visita d'ingegner e pueri medico migliore. Ha deliberato d'accontentarsi di quietare il coagulo medico (Durrine N° 2. 1918)
10-9-18	Si ripara in licenza di g. 30
11-10-18	Finisce
8 DIC. 1918	Finisce in licenza di 30 giorni



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA

Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

IRCCS · ISTITUTO · ORTOPEDICO · RIZZOLI




muscolare
e elementare

ORTOPEDICO RIZZOLI
E MUTILATI

1918

889

Finisce



ripara
e lo

cam,
la
cura