

889

Mod. 28

ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI

Sezione

N.

Ammissione 10 Settembre 1919 Dimissione 24 marzo 1920

Cognome e Nome Napolitano Venente Saverio Età 24 anni

Luogo di nascita Pizzigliano (SALERNO) Professione Tenente 1° Artiglieria
Ferante Compila

Diagnosi Morione d'ammputazione del braccio destro

Cura

Esito

IL MEDICO ASSISTENTE

Ferito il 19 agosto 1917 alla regione sotto-omero
 sinistra da pallottola esplosiva. Fu operato di
 cyston della scapola nella regione extra-scapolare.
 Fu ripetuto a questo atto operativo ebbe cacciata
 dell'avambraccio, che fu amputato il 10 Novbre 1917
 a Torino: nel febbraio 1919 fu operato nuovamente
 all'Ospedale V.E. di Napoli allo scopo di poter
 re un'ammputazione cinematica. Ebbe
 suppurazione della ferita operatoria ed il rendimento
 della cinematica fu reso nullo.

29 - VII - 20 -

all'esame obiettivo si riscontra l'amputazione
dell'omero sinistra al 3° inferiore - La lunghezza
dell'omero residuo, dalla punta dell'acromion
fino alla sua estremità è di cm. 28. La lunghezza
totale del moncone è di cm. 34, essendo l'ultima
parte del moncone costituita soltanto di parti
molli - ai lati dell'estremità del moncone si
riscontrano due cicatrici raggruppate ed infornate,
ed un'altra cicatrice imbutiforme, con una
regole centrale al lato posteriore - Afferran-
do con due dita l'estremità superiore del
moncone ed instando l'ammalato a compiere
movimenti di contrazione, si ha un lieve
scorrimento in alto del muscolo
fermato -
Circonferenza del moncone a 15 cm dall'acromion
cm = 26 -

889

ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI

SEZIONE FERITI DI GUERRA

*

Reparto

Letto N.

Ammissione

Dimissione

Cognome e Nome

Sig. E. Napolitano

Luogo di nascita




Età

Reggimento

Corpo

Diagnosi


ANAMNESI

  
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico


IRCCS · ISTITUTO · ORTOPEDICO · RIZZOLI

23-1-21-

Il tono è leggermente migliorato
le contratture valide si sono amplificate
tracciando K.P. con parrucchetto 2 cm



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna
Ricerca, Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
IRCCS · ISTITUTO ORTOPEDICO · RIZZOLI



disapone me.

RTU

Chair

for far more I will be
left a large debt

9. 10. 15

Full



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**
Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

IRCCS · ISTITUTO · ORTOPEDICO · RIZZOLI

Lazzadini

ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI - BOLOGNA

SEZIONE KINESITERAPICA (esterni)

✱

N.C. *Napolitano Taveri* Età *25* L.N. *Salerno*

Regg. *1 art. inf. camp.* Grado *Ten* Entrato *21-1-21*

Ferito a *M. Merzli* il *19 ag 13*

Da *p. di facile*

Regione colpita *reg. clavic. sin.*

Note *con lesione della gi. clavic.*

operato in Istituto il 9 sett di

per fratt. crismata e ora prov. def.

di protesi

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
IRCCS · ISTITUTO · ORTOPEDICO · RIZZOLI



Micouf: moncone a 10
cm. dall'apice - 19 cm.

flacido - p. molle con lungo
anello non doloso e ben coperto
contorno piccola e poco ampia
(appena accenna) parte anteriore
flacida maggiormente


sf. elettrico —

25 aprile = ha appetito —
il funzionante dopo varie vicende
e prove p. e davanti la p.
anche perché il moncone non
funzionava - / è andato perdendo
di funzionalità. V. sf. elettrico) e il pa-
ziente era poco paziente —
viene dimesso —

Data	OSSERVAZIONI GIORNALIERE	Prescrizioni	Dieta
-30 - VII 20 -	In anestesia locale si incide il capo fibroso -		
27/6	Moncone chiuso, con capsula esuberante di parti molli, che condole - attivamente contrazione debole del bicipite che nasce in alto e in avanti il salivario terminale - opponendo resistenza al movimento questo migliora come escursione e come forza di contrazione del muscolo bicipite - attivamente non si percepisce contrazione del bicipite - All'esame elettrico faradico si ha debole contrazione del bicipite, e anche di instabilità per il bicipite - Allo stimolo galvanico manca pure reazione del bicipite e quella del bicipite si ottiene con altre LOMA.		
3-11-19	Monnoni - Formazione di una ampia anse terminale con placca cutanea -		
11-10	Finto guasto per primo si tolgono i punti di sutura		
Gen + 29	Viene dimessa dall'istituto e costantemente viene ammessa alle lezioni di ortopedia per esercizi del moncone -		
Luglio 14	Puntu moncone d'amputazione del braccio destro, tenacemente con un cravicetto canino, pendolo, in un anello, inoperto si ante ad essere fasciato l'anello a compiere l'attacco si ha una riunione di cui un cui		



Data	OSSERVAZIONI GIORNALIERE	Prescrizioni	Dieta	Data	OSSEI
15 luglio	Iniezione s'urocece - apertura del manicotto cuneo subito al risapere dell'anello cinematografico fatto in una precedente operazione fatta sulle pinto molli - Merzetta asettica				



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



IRCCS · ISTITUTO · ORTOPEDICO · RIZZOLI