

ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI



Sezione

Ufficiali

N.

174

Ammissione

1920

Dimissione

Cognome e Nome

Lui Domenico

Età

26

Luogo di Nascita

Mormirolo

Professione

Capitano 3. R. F. Artiglieria

(Martova)

Diagnosi

Anchilosi ginocchio sinistro

Cura

Esito

IL MEDICO ASSISTENTE

Ferit il 25. 10. 1917. da granata - all'anca e ginocchio sinistro. L'esp. ebbe suppurazione delle

varie ferite - fu praticata ai piedi l'1 settembre l'artro-

tomia del ginocchio, con 2 tagli percutanei per dar esito al pus. La ferita si chiuse in circa 2 mesi. Residuo anchilosi completa -

Piccole ulcere fuoruscite di emiprosolosi della gamba nell'Ottobre 1919.

Nessuna malattia degna d'nota - se si esclude una infer. tubercolare a 12 anni e pleurite nel 1917.

ESAME DELLE URINE

Li 21 X 1920

Malat

Cap. Luc

Quantità c.c.

Reazione acida

P. S. 1021

Albumina no

Emoglobina no

Glucosio no

ESAME DEL SEDIMENTO

Esame obiettivo

irregolare. Condizione
Organi interni,

Arto inf. sinist.
sterno della rotu-
rate col calcagno
altra cicatrice obliq.
faccia interna de
faccia interna col
cicatrici irregolari
la gamba, lungo
callo osseo irregol-
bia e del. periori
frammenti.

Artrite con
leggera flessione
in ~~estensione~~

osseo sottostante.
targia normale.
movimenti di fi-
re del piede.

Raccorciamento dell'arto per 2 cm. e mezzo.

Distanza spino-malleolare: a ob 88 1/2
a 1. 86

leggera ipotrofia della coscia

Perimetro terzo medio: a ob 55 1/2

a 1. 51

Decubulazione facile, ma ad arto s. estero
Innervazione dell'arto normale.

chelonico
e buone

no ed e

, inf.

regione

, sulla

e sulla

e altre

ure del

nta in

della ti

to dei

nocchio,

fisso

e tibio

solo nei

abduzione

Data	OSSERVAZIONI GIORNALIERE	Prescrizioni	Dieta
19. VI	Stato nuovo - moltiplicazione delle glandole sotto, col taglio e il metodo Patti - Brucke + sintomi completi del femore colli fibro e Sella rotata col femore - Colli femore laterale ovvero incompleta la superficie femore - rotulee, e col collare sottocollare periorotulee, la superficie eromenta Sella rotata - Sutture Sella cute col collare - Stato generale coll' - a legger femore		
19	38° 3		
20	37° 6 - 37° 9		
21	37° 2 - adde medicazione si trova lesione clinica suppurata in parte - Si lascia quella parte 24 aspetti = Mercurio a grani atherici - Medico continua in parte la suppurazione - Si mescolano a grani atherici, e continua procedendo si fanno molti bisturi, per il drenaggio		



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



IRCCS - ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI

Data	OSSERVAZIONI GIORNALIERE	Prescrizioni	Dieta
31 luglio	Mediatore a goni altissimi - Suppurazione sempre in diminuzione - Movimenti del ginocchio fino a 45°		
3 agosto	Cominciare la mobilizzazione dell'apparecchio di Bouet - La flessione massima del ginocchio raggiunge i 60°		
5-25	medicazioni -		
16.8.1920	Chinenkrapie - 16. Eruzione parossimica di due purpuri di 15 mm - Riprendo la chinenkrapie		
3 settembre	Condizioni generali ottime. Gamba in buona condizione. - Eritema di inguine non lamenta, aderenti in parte al tessuto sottostante. Nessuna mobilità laterale. L'estensione massima giunge a 65 gradi, la flessione a 150. Entro questi limiti la mobilità articolare è facile ed in parte si compie attivamente per contrazione del quadricipite. Il maggior grado di flessione è raggiunto da una resistenza da apporre improvvisa e tenace allorché si raggiungono 150 gradi. Gamba fortemente fissa. - Nessun dolore. -		
5 novembre 1920	Eritema con buona. -		
	Taglio laterale esterno paravertebrale. - Con una linea si ricomincia la forte aderenza della rotula ai tessuti circostanti sottostanti e quelli più tenaci del tendine del quadricipite. Si può con ottenere una discreta mobilità della rotula. - Preservato un lembo di fascia lata (dalla destra) si intermette al disotto della rotula e del tendine del quadricipite. Lettura con cura.		

Data	OSSERVAZIONI GIORNALIERE	Prescrizioni	Dieta
29-1-21	L'ordinario perpe con ricambi compensativi a più 3 cm. e al bordo est. per variazione a d. plant. per p. piatto =		
19-II	Ha. paup. che vanno bene - Condizioni mantenute press. che invariate dalle ultime misure Non abbisogna per di ulteriore cura speciale presso questo Istituto e perciò si rimanda a V. Coll. - Potrebbe essere curato in famiglia con vantaggio risparmiando oppor- tuno espendio per un anno		
16. III 21	si diritta		