

881

Istituto Ortopedico Rizzoli

BOLOGNA

480

N.

Li

9 - 1 -


1920

Cognome, Nome e Paternità del Malato

Accompagnamenti

Cenerio
Martignari Edgardo
di Luigi
146 Fantasia

DOCUMENTI ALLEGATI



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



IRCCS · ISTITUTO · ORTOPEDICO · RIZZOLI

L'ammalato suddetto, è ammesso alle infermerie, Classe colla retta
di L. al giorno.

IL SEGRETARIO

ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI
SEZIONE FERITI DI GUERRA

48c

Reparto *Chirurgia* Letto N. _____
Ammissione *9. Gennaio 1920* Dimissione _____
Cognome e Nome *Montinari* *Edgardo*
Luogo di nascita *Manoppello (Chieti)* Età *27*
Reggimento *140. Fant.* Corpo _____

Diagnosi *Paralisi sciat. popl. est. d.*
Induriti del ginocchio d.

ANAMNESI

il 19 agosto 1917, a quota 219 del Corno, fu ferito da
palle e schegge di shrapnell alla coscia e gamba destra ed alla
dieta della mano sinistra. Ricoverato nell' Ospedale da guerra
C.R.I. gli fu riscontrato il frattura del condilo interno del femore D.
Successivamente insorse ad un flemmone gastero. per cui fu
dato esito al pus e per l'estrazione di
pitolo sulla regione poplitea e rimesso
Bari, fu operato di Tenotomia Achillea D. nel
tratti superficiali e profonde -

Docu. E.C.D.
Masson


Orto inf^{re} D.

STATO

Di costituzione forma abbastanza
malattia concomitante.

All'esame dell'orto inf^{re} D. si osserva
profonda, aderente ai tessuti. L'orto
L'orto è ipotropico, in posizione
vago. Il ginocchio è completamente

Le di. sono flessi,
Molto di più con
li più coraggiosi con
coll'col pre-



delle di. e l'estensione
del piede.

Examen elettrico
C F
C G. ind. rett. (sulle
teste del perone) abol.

Esplorazione nel territorio
del tibiale antel.

C F
C G. d. rett. contrazione
vol. di del TP. FCD.


FPA. debole per PP.
abol. L per l'ECD.

EPA. TA.

Resistenza latente, dolorifica - ved. schema

DATA	DIARIO
23. Gennaio 1920. Peronaro.	Si di base l'inserzione del tendine del Tibiale posteriore inserita allo scalfato e passato il tendine attraverso allo spazio interosseo lo si inserisce sotto l'aponeurosi superficiale e fatto il nastro al lato esterno del dorso del piede sotto i tendini dell'ectensore comune lo si fissa con vite al dorso del cuboide - Allungamento plastico in alto del tendine di Achille, allungamento dei tendini EPA e ECD con punti in cuoio - future due o tre incisioni - Bendaggio elastico e apparecchio genato in correzione.
30 - 2	Si colpisce i punti di guarigione p.p.
5. II	Passo in ver. Kienst. Turco in ottimamente il mondo turco.
20. II	Puo essere inverte in liceo. De vedere tra 2 mesi circa per vedere se e possibile intervenire sul ginocchio (anchilosi ossea) e per vedere le condit del piede aperto.

Pulse Temp°



21.2.20 Turco in liceo. 5.9.60—

Montinari Edgardo - 22 I-
~~Pied droit.~~ 920

PIEDS ET ORGA



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA ROMAGNA
Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
IRCCS · ISTITUTO · ORTOPEDICO · RIZZOLI

