

Istituto Ortopedico Rizzoli
BOLOGNA

N.

li 21-3

1918

Cognome, Nome e Paternità del Malato

Accompagnamenti

Dal Rio Angelo,
Sig. ~~Luigi~~
di Vaccaro

Corrente 234-2 fantema

DOCUMENTI ALLEGATI

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

EMILIA-ROMAGNA

Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



IRCCS · ISTITUTO · ORTOPEDICO · RIZZOLI

L'ammalato suddetto, è ammesso alle infermerie, Classe _____ colla retta
di L. _____ al giorno.

IL SEGRETARIO

294

ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI

SEZIONE FERITI DI GUERRA

Reparto

Letto N.

Ammissione 21 Marzo 1918 Dimissione

Cognome e Nome Del Rio Angelo

Luogo di nascita Sassari

Età 18.87

Reggimento 234°

Corpo Fanteria

Diagnosi Pseudartrosi radio destro

ANAMNESI


Ferito il 27 V-1917 da scheggia d'artiglieria
nel Cavo - quota 247. Pote' recarsi da solo
al posto di medicazione ove ebbe le prime cure.
Poi all'ospedale 234 del C.R.I., ove fu
immobilizzato. Non vi fu suppurazione.
La ferita si chiuse in poco più d'un mese.
Fu accolto all'Osp. di Marina di Venezia
e infine a Cagliari osped. C.R.I. e all'Clinica
Chirurgica. Ritornò spontaneamente al
reggimento ove restò in linea per 4 mesi.
Li decise a farsi operare ed ottenere di
entrare in questo Istituto.

STATO PRESENTE

Individuo di costituzione robusta - Pannicolo adiposo scarso. Livi gli organi interni.

Presente una cicatrice (d. ferit del 1911) all'angolo sinistro - ed altra (nel 1916) all'angolo superiore destro.

Arto superiore destro: Cicatrice ben cicatrizzata, infonata, liscia, non aderente all'eq. dorsale dell'avambr. d. terzo inferiore. L'avambraccio è deformato perché



presente un'arcuatura a concavità radiale e per la sporgenza dell'apofisi stiloidale dell'ulna. Forte cifosi del capo. Dita a cute liscia, mobile.

da cicatrizzata. Rigidità non grave delle dita. Impossibile d'abduzione pollice.

Pseudartrosi del radio all'alterna della cicatrice. La radiografia indica nettamente il punto di pseudartrosi.

Possibile, ma limitato a $\frac{2}{3}$ la pronazione - supinazione.

Impossibile l'estensione del capo, quasi nulla la forza di pressione della mano.

a destra 15-

a sinistra 70

Esame elettrico: nel m. abduktore l.p. (radial) e nel m. flessore l.p. (medianus) ^{Reazione forda, galvanica} ~~mentre il polso è in estensione~~ ^{mentre il polso è in estensione}.

DATA	DIARIO
21/III - 18	Ammissione anti letargica.
22 - III	Eteronarcosi buona. Taglii longitudinali sulla faccia poster. esterna dell'avambr. al 3° infer. Per via ottusa si isolano i ventri muscolari del radial e dell'extens. com. e si giungono sul focolo di pseudartrosi, protetti tra il segmento di stalla e l'estremo distale della scheggia ossea^(A), tra ^{all'apice} dell'estremo prossimale e solidamente fissi all'apice^(B). Nell'isolare il focolo di pseudartrosi si lade l'interossea che viene allacciata con un foglio del ^{muscolo} cubitale. Cercando di ridirizzare l'arcuatura rotale i due estremi pseudartrosi si portano a perfetto contatto, ma non riesce a mantenerli in posiz. corretta se non esercitando una forte pressione sul polso e sul gomito. Coll'ogni rotazione si scava un solco nell'estremo prossimale e in detto solco si infila per qualche mm. l'estremo prossimale. ^{Assunzione con placca di} Assunzione con placca di ^{Lambotte e 4 viti. Tubo a stadi.} Spazio pronto.



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



Polso Temp.



IRCCS ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI

ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI
SEZIONE FERITI DI GUERRA

Reparto

Letto N.

Ammissione 12 Marzo 1918/19 Dimissione

Cognome e Nome

Del Rio Sig. Angelo - Capitano.

Luogo di nascita

Età

Reggimento

234 Fantoma Corpo

Diagnosi

Postumi di ferita d'artig. anti br. destra
Mancata consolidazione collo di frattura del radio

ANAMNESI

In istituto il 22 fu applicato apparecchio
gessato e suber. circolare metallica nei
monconi pseudo artrotici

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



13. Aprile 18 In cura di calore e
serapica per la rigidità della mano

In bionda per riposo

Placca Massaggio
A 2 -
A 15.
Benda elastica
Muo. Manuoli

14.6.18 Si rimuove il gesso di fiss. dell'anti braccio - Continua le
cure per la mano.