

III

ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI

SEZIONE FERITI DI GUERRA

ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI
PADI GIGLIONE MUTILATI
BOLOGNA

52B

Reparto

Letto N.

119

Ammissione

30 maggio 1918

Dimissione

6 Agosto 1918

Cognome e Nome
fu Servizio

Milone Gianro "Soldato"

Luogo di nascita

Torricelli "Campobasso" Età cl. 1888

Reggimento

17-

Corpo

Fanteria

distretto Campobasso

Articolo 7

Diagnosi

Perforazione in collo osso femore
Gamba osso deformato (con accorciamento)
del femore sinistro (e. da pallott. di fucile)

ANAMNESI

Chiusa dalla ferita di infortunio di giorno 90-



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



IRCCS · ISTITUTO · ORTOPEDICO · RIZZOLI

125
Scienza giorni 90
ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI
SEZIONE FERITI DI GUERRA

ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI
PADIGLIONE MUTILATI
BOLOGNA

Reparto

Letto N. 125

Ammissione 4 settembre 1917 Dimissione 24 febbraio 1918

Cognome e Nome

Milone Vicandro - (soldato)
figlio del fu Saverio e della Cristina Franchetti

Luogo di nascita

Porzili (Campobasso)

Età

21/8/88

Reggimento

Corpo

Fanteria

Amministrato con un figlio di anni 3-

Diagnosi

Pseudo-artrosi su
Calle osseo deforming con accorciamento
al femore sinistro

ANAMNESI

Aspirante di riserva stato ferito il 10 giugno 1916 a
Montefalcone da pallottola di fucile che lo colpirono
alla gamba sinistra fermandosi sul posto ed inviato
all'ospedalino da campo P. 45, poi passato a Cavigliano
257, in seguito venne trasportato a Cremona ospedale
(Ugolani-Dati) a Mantova ospedale di Concentramento
Mutilati e Storpi infine a questo Padiglione

di 18 febbraio 1918

di 18 febbraio 1918



PR


th &
to e
a b
arso
not
in
arte
ates
e de
van
a de
a sin




i fini
teme =
not
to. Nella
medici-
finalit
non dei
funzion
in (presti
anant
manifesta =

Sold. Milone Nicandro - Cl. 1888 - 17 fanteria

Sold. Milone Nicandro - Cl. 1888 - 17 fant



PIANO VENTRALE




PIANO DORSALE

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



IRCCS · ISTITUTO · ORTOPEDICO · RIZZOLI

DATA	DIARIO
11 Ottobre	Med. caprie a grani alterni - Radiazioni - Applicazioni d'apparecchio gettato dal bacini al piede con alcool in bagno - Finestra per med. caprie -
11 Novembre	Temper. 37.2 - 37.4 Si applica l'apparecchio gettato col quale il malato ha da pochi giorni tentato camminare - Le condizioni locali sono invariato - I semi fistolosi accorrono poco flusso e crenato -
8 Nov.	Temper. 37.4 - 37.6 -
9 "	" 37.5 = 37.5 =
10 "	" 35.6 = 35.7 =
11 Dicembre	Perorando le condizioni invariate si decide l'intervento
12 Dicembre	Stomacconi? Taglio sulla faccia esterna della coscia all'altezza del focus di frattura - I due semi fistolosi laterali vennero seguiti fino allo scheletro, la raccolta purulenta viene rimossa, il callo viene preparato per via sottopuntale si asportano due fili metallici (vedi Radiazioni) applicati in altro intervento, e mediante cucchiaini di Walker si ripuliscono le cavità formate tra scheletro e ponte anteriore (questo ponte rimane su esterno di frattura ad un mese di circa 3 centimetri). In fondo ad una delle cavità del ponte si estraggono due re- vesti di gesso in un tempo circa 4 cent. - Matta di glicerina e gesso nella cavità dei resti e drenaggio in garza - Asterol =



IRCCS-ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI

12 Dic. temperature = 36.3 vapp.
 13 " " 37 - 38.1 ..
 14 " " 37.3 - 37.6 ..
 15 " " 37.3 = 37.6 "
 17 " " 37 - 38.4 "
 18 " " 37 - 38 "
 19 " " 36.2 - 36.6 .
 20 " " 38 = 37.2 " 1. Mediapne: S'algore
 21 " " 36.4 = 36.2 " lentamente, 'Senggi'
 22 " " 36.2 = 36.4 " in gamba lacerando in
 23 " " 36.4 = 36.7 " posto quello imbracciato
 24 " " " " Di S'acina idrofornica -
 25 " " " " Condipne buone - Le suppur
 26 " " " " alla cavita' - non facilmente
 27 " " " " sanguinano -
 28 Si trova anche il Senggi alla gl'acina, idrofornica - Condipne
 buone - Le ferite tendono a cicatrizzare -
 29 med'apne - Piccolo pseudo-artro al 3. medio del femore -
 2 Gennaio 1918 - La ferita si e' ristretta d' molto - Aspetto ottimo - Annalato
 ossea non bene dolente al grivante -
 10 Gennaio Perdura i dolori al ginocchio si applica una stecca di gesso
 che dal piede sale alla radice della coscia - Med'apne e
 grain - alturni -
 20 S. La ferita e' quasi guarita - I dolori sono scomparsi
 15th 1918 - Miglioramento notevole -
 20 S. Si applica una apparenza di plaster al baso e all'autoinfer. per
 per potere far cominciare l'annalato nonostante la pseudo-artro
 femorale e il grave accorciamento dell'arto.
 24 febbraio 1918 - Si invia in licenza di convalescenza di giorni 90 -
 30 maggio 1918 Positiva
 20 luglio Provisto di scarpe ortopedica sinistra 247