

# ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI

SEZIONE FERITI DI GUERRA

Reparto *Soldati*

Letto N. *45*

Ammissione *5 Marzo 1917*

Dimissione

Cognome e Nome *Alotti Alfredo*


Luogo di nascita *Riapertico (Ferrara)*

Età *1886*

Reggimento *148 Fanteria*

Corpo

Diagnosi *Amputazione coscia destra 3° medio inf. / da granata*



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

EMILIA-ROMAGNA

Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

IRCCS · ISTITUTO · ORTOPEDICO · RIZZOLI

ANAMNESI


*Il 23 Giugno 1916 sul Pal Grande (barrica) fu ferito da  
scheggia di granata al polpaccio destro - Fu medicato  
subito ed inviato all'ospedale N. 96 di Pistoia d'Arda  
Qui il 27 Giugno gli fu amputata la coscia al 3° me-  
dio-inferiore - Dopo poi all'ospedale di Spezia che  
lo inviò a noi con moncone non ancora chiuso, per  
ulteriori cure e perché senza provvisto di arto -*

# STATO PRESENTE

Amputazione coscia destra 3° medio-inferiore -  
 lunghezza del moncone: cm 32 dalla spina iliaca e  
 cm 25 dalla piega inguinale-crociato -

Cicatrice larga ed infossata profondamente con decorso  
 anteroposteriore <sup>lungo la linea mediana</sup> fra due abbondanti cuscinetti muscolo-cutanei - Un'altra cicatrice avente i medesimi caratteri della  
 prima si stacca da questa verso il centro e si dirige verso  
 l'interno dividendosi in due branche

Persistono due seni fistolosi -



Aprile 1917

La secrezione non è abbon-

dante - Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna

Notevoli esigenze di tutto Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

Il moncone -

Maggio - Con imparechi e  
 pasta astringente le conditio-  
 ni della cute si sono molto mi-  
 gliorate - E' lo stato ege-  
 matopo che è quasi scomparso.  
 Persiste un seno fistoloso  
 che si approfonda fino allo  
 scheletro -

Vedi Radiografia -

18-7-17 Conseguenza  
 dell'ascesso

DATA

DIARIO

29.VI

917

Strenuamente buono.

Tupio e ogni che circonda l'arteria. Viene  
 asportato completamente, le due labbra della  
 ferita, profondamente inflesse vengono  
 liberate dallo strabismo ed esteriorizzate.  
 Reser. dell' ~~estremo~~ estremo per 3 cm.  
 circa.

Intesa: tre giorni.

16-8-17

22-10-17


31-10-17


Inviato in licenza per giorni 30

Presenza della licenza di convalida

Trasferito all'ospedale Principale di Perugia

Pulse Temp.





SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA  
Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna  
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



IRCCS • ISTITUTO • ORTOPEDICO • **RIZZOLI**






DIARIO

| Giorno    | MESE | SINTOMI                                                                                                                                                                                                                                 | ORDINAZIONI                                                                                    | OPERAZIONI CHIRURGICHE<br>e<br>Annotazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25 giugno |      | Le condizioni dell'arto<br>fermo sono peggiorate.<br>gravi. Ha temperatura<br>elevata (40.2); polso<br>piccolo e frequente;<br>apparecchio di gesso<br>destra è molto dolor-<br>fatto e ricoperto<br>da tessuto di colore<br>cianotico. | Medicatura.<br>Iniezioni ees-<br>sente. <u>Centura</u><br>di stoffa gae<br>a 18.               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 26 "      |      | Le condizioni <u>sono</u> gene-<br>rali che locali dell'arto<br>fermo sono ancora<br>ad essere gravi.                                                                                                                                   | Abbondante<br>lavaggio con<br>acqua ossigenata.<br>L'affamento con<br>garza all'iprob-<br>ita. | Il scapolo <u>ampliato</u><br>le lesioni esistenti alla<br>gamba e si praticano<br>altre incisioni per liberare<br>i tessuti dallo stozzo-<br>mento infiammatorio.<br>Da tali incisioni fu uscita<br>cospicua quantità di<br>pus ematico molto<br>fetido. Le masse mus-<br>colari sono di colore<br>scuro ed emanano odore<br>gangrenoso. |
| 27 giugno |      | Condizioni dell'arto<br>sempre gravi.<br>Temperatura matti-<br>nale 37.8<br>serale 38.9.                                                                                                                                                | Lavaggio con acqua<br>ossigenata. Affa-<br>mento con garza<br>all'iprob-<br>ita.               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

DIARIO

| Giorno    | MESE | SINTOMI                                                                                                                                                          | ORDINAZIONI                   | OPERAZIONI CHIRURGICHE<br>e<br>Annotazioni                                                                                                                                       |
|-----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29 giugno |      | Condizioni dell'arto<br>sempre più aggravate.<br>Ritenendo dannoso<br>ritardare l'interven-<br>to operativo deciso.<br>Per si decide praticare<br>l'amputazione. | Medicatura.                   | In narcosi morfina-<br>clorofornica si<br>praticò l'amputazione<br>della coscia nel suo<br>1/3 inferiore con meto-<br>do circolare, lasciando<br>i tessuti ampiamente<br>aperti. |
| 1/10      |      | La ferita aperta<br>granula bene.<br>Condizioni generali<br>e locali notevol-<br>mente migliorate.                                                               | Medicatura<br>guanti di lana. |                                                                                                                                                                                  |



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA

Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna  
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



IRCCS • ISTITUTO • ORTOPEDICO • **RIZZOLI**

