

ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI

SEZIONE FERITI DI GUERRA

Reparto II D.

Letto N. 160

Ammissione 28 Ottobre 1916

Dimissione 1 Agosto 1917

Cognome e Nome Barbaresco Giovanni (Soldato)


Luogo di nascita Chiarano (Crema) Età El. 1891

Reggimento 2° Corpo Sanatari

Diagnosi Moncone d'amputazione di coscia sinistra
al 3° sup. in seguito a ferita da pallottola esplosiva.

ANAMNESI

28 Ottobre 1916
Asferisce di essere stato ferito il 16 Settembre 916
sul campo da scheggia di pallottola esplosiva che lo
ha colpito alla coscia sinistra. Fu medicato sul
posto indi inviato a Medea dove il 17 per soprano
venuta cancerena prese necessaria l'amputazione
al 3° superiore di alto coscia. Passò a Palermo
nora il 4 Ottobre, indi a Padova l'8, d'onde
il 18 fu trasferito all'ospedale Pascoli in
Bologna e Adatto infine il 28 in questo
Pavaglione dell'Istituto Rizzoli.



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA

Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

IRCCS · ISTITUTO · ORTOPEDICO · RIZZOLI

9-11-17 Dimesso

STATO PRESENTE

Moncone di coscia fin. - lungo cm. 20 - Grasso -
estremo ancoso aperto -

20 Marzo 1917




Soldato Barbaro Fianante - Classe 1891 - 2° Granatieri

23 Luglio 1917



Soldato Barbaro Fianante - Classe 1891 - 2° Granatieri



PIANO VENTRALE

PIANO DORSALE

DATA

DIARIO

20 Marzo
21

È stata praticata l'iniezione Antitetanica provvidisa
Etero narcosi - Escisione della piaga torpida

Plastica a lembo di scorrimento - (Il lembo
è stato tolto alla faccia antero esterna del
moncone) Sutura con due punti me-
tallici

22

Temp. 38 -

23

" 38.5

24

" 38.4

25

" 38.2

26

" 37.9

27

" 37 -

28

Medicazione - La medicazione è forte-
mente imbevuta di sangue coagulato -
Le condizioni del moncone sono buone -
Si tendono i due punti metallici per avvi-
ciare i bordi cutanei del lembo di scorrimento.

29

Temp. 36.9

30


Aspirato


31

Medicazione - I punti metallici sono fortemente infossati
nelle parti molli. Si tolgono e si applica una trazione
ai Avepol per avvicinare i bordi cutanei - Secchezza
abbondante di materia scorrevole senza odore. -
provvisto di apparecchio di polveri in legno N° 289

23 Luglio 1917

Polso Temp.





SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA

Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



IRCCS · ISTITUTO · ORTOPEDICO · **RIZZOLI**



