

Nome Cognome

OSSERVAZIONI GIORNALIERE

Prescrizioni

Dieta

un lent' ulna, senza che  
non la contrasta all' ulna  
trova.  
Lo il radiale dal tenuto  
tra che la circonda viene  
involto in un pezzo di  
cui si come lungo 5 cm.  
una dell' arteria al cubito.  
una delle parti molli con  
la e della cute al irone.  
mentre polli.

neuritis, la pressione al braccio  
punta per indurlo, perche' irritato.

Movimento: al punto d'innervazione  
che il indotto la parte di arteria. Al  
che non si muovendo - non  
significa nell' mobilità.

litè: un batuffolo di cotone viene avvertito benissimo su tutta l'avambraccio e  
al primo contatto dei peli: viene pure avvertito il tatto di un oggetto duro  
e due minuti come un fazzoletto piegato, una matite, un dito, ma l'oggetto non  
avvertito esattamente sulla superficie dorsale-laterale dell'avambraccio, mentre è  
ben bene quando tocca la mano e la faccia palmar dell'avambraccio  
e il polso non sono distinti nelle cute del polso supinatore. Per avvertito soltanto  
che parte l'acqua o la temperatura - Nel resto dell'avambraccio e mano superficie  
a fronte -  
punte del dito e per avvertito in ritardo in questa zona -

Mod. 28

# ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI

Sezione Feriti di Guerra

N.

Ammissione

8 Giugno 1915

Dimissione

Cognome e Nome

Bonfiglioli Raffaele

Età

26

Luego di nascita

Granarolo dell'Emilia

professione

12<sup>a</sup> Gasteria - solatore

Diagnosi

Perforazione del radiale da parte di arma da fuoco (proiettile di tipo 81)

Cura

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA

Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna  
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

Esito



IRCCS · ISTITUTO · ORTOPEDICO · RIZZOLI

IL MEDICO ASSISTENTE

È stato fatto da una palla di schioppo la sera del giorno  
8 Giugno. - Un immediatamente soccorso e medicato con tintura d'iodo  
gamma eterea. Trasportato poi in un vicino ospedale (8 Km.) la sera stessa  
fu nuovamente medicato. Il giorno dopo è stato trasportato a Bologna  
dove il giorno 12 venne estratto il proiettile mediante una piccola  
incisione cutanea.

È fatto al momento in cui si richiama la giacchetta aveva il braccio add  
al torace e l'avambraccio flessi: subito dopo ricevuto il colpo si è  
che la mano era flessa, completamente abbandonata sull'avambraccio  
Emorragia notevole.

Ha subito



A black and white photograph of a man from the waist up. He is shirtless, with a white cloth or towel draped around his waist. He has short, dark hair and a mustache. His right arm is extended forward, and his left arm is bent at the elbow. He is looking directly at the camera with a serious expression. The background is dark and textured. There is a faint, repeating pattern of dots in the upper right corner of the image. The text "IRCCS" is visible in the lower right corner. The photo is mounted on a light-colored card.

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA

Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna  
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere

IRCCS • ISTITUTO • ORTOPEDICO • RIZZOLI

| Data           | OSSERVAZIONI GIORNALIERE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Prescrizioni                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 45             | Medicina - Finta pulita.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                      |
| 18             | Specie ferita per sostenere le mani.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1 Luglio       | Il malato porta le stecche pure senza pentiti e<br>senza alcun movimento. E' stato opposto il<br>sint. per le movimenti in figura di u.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16.VII<br>1915 | Eteronormi buone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                      |
|                | <p>Toglii longitud. nell'ascia est<br/>del braccio del portando in<br/>alto e che al di sopra del foro<br/>d'ingresso si prolunga fino alla<br/>piega del gomito. Diminuite le<br/>muse muscolari in modo nella donna<br/>fra brachiale anteriore e dent. e spinaletto e rad. est.,<br/><del>prolasso brachiale anteriore e dent. e spinaletto e rad. est.,</del><br/>addorito allo scheletro il braccio<br/>del cubito. Nel punto in cui<br/>il nervo si porta dalla faccia<br/>superiore dell'arto all'ascia anteriore.<br/>si nota che le fibre muscolari sono<br/>entrate, aderenti al tendine,<br/>aderenti fra loro e al perineurio.<br/>Il nervo si mostra in due punti<br/>in ingrossamenti obliqui ed</p> | <p>10 luglio. Il malato dice che le<br/>maniglie al Suro delle mani<br/>e limitate. Ha notato che nelle<br/>mani anestetico, la cute è<br/>e scapola, niente in quelle<br/>in fine le venule e in<br/>la cute è liscia e sottile</p> |



Bouffigoli Raffaele

teoria deltoidea,  
in un piccolo  
ottorone al 3°  
(fotografia)

sono di più aumentati  
qualche  
punta -




fine di ipertensione alla punta

Stato della sensib. Le forze di gravitazione e di gravitazione  
e reboano sulle fotografie in cui sono state segnate. Le altre  
delle forze interne delle parti del punto dove si verificano, nervi e  
alle persone, che che si verificano in base, riparte, tornano a  
Corrente pratica con sul nervo come sui muscoli innervati  
radice, non si evolvono alcuna reazione.  
Corrente galvanica. Sul nervo, a valle delle lesioni (punta del punto  
suprinatorio) contengono non fatti, ma un po' lente. Le punte polari  
è 2, forse levemente incoerenti. Sui muscoli è l'eventualità a  
anche positivo; le controparti si ripropongono un po' lente, altre si producono  
nettamente anche con correnti termiche (D. vedrai).

Sezione Ferito da guerra Nome Cognome Bouffigoli Raffaele

| Data           | OSSERVAZIONI GIORNALIERE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Prescrizioni                                                                                                                                                                                                                                                                       | D |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 15             | Morivista - Ferita pulita.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| 18             | - Spina ferita per sostenere le mani.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| 19             | - Il punto di partenza per venire pentiti n.<br>punta ogni notte. Colte opp. e steen<br>simile per le movimenti in funzione di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| 16.VII<br>1915 | Eteronormi buone<br>Tagli longitudinali sulla faccia est.<br>del braccio del polsino in<br>alto e che al di sopra del foro<br>d'ingresso si prolunga fino alla<br>punta del punto. Diminuite le<br>misure muscolari in rapporto alla donna<br>e brachiale superiore e inferiore e ad. ed.<br>adornato allo scheletro il tronco<br>del rachide. Nel punto in cui<br>il nervo si porta dalla faccia<br>esterna dell'arto alla faccia antep.<br>si nota che le fibre muscolari sono<br>contuse, stridenti al taglio,<br>aderenti da 1-2 cm e al perineo.<br>Il nervo mostra in tale punto<br>un ingrossamento obliquo ed<br>assume un colore tendente al<br>porporazzo, forse la guaina si | 10 luglio. Il punto di partenza per venire pentiti n.<br>punta ogni notte. Colte opp. e steen<br>simile per le movimenti in funzione di<br>10 luglio. Il punto di partenza per venire pentiti n.<br>punta ogni notte. Colte opp. e steen<br>simile per le movimenti in funzione di |   |





SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA

Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna  
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



IRCCS • ISTITUTO • ORTOPEDICO • **RIZZOLI**

