



Palermo

ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI

SEZIONE FERITI DI GUERRA

Foglio n. 109
ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI
FADIGLIONE MUTILATI
BOLOGNA

Reparto


Letto N. 14

Ammissione 24 Ottobre 1917 Dimissione 14 Marzo 1918

Cognome e Nome Conoscenti Rosario (soldato)

Luogo di nascita Castellbuono a Palermo Età Cl. 1897

Reggimento 3° Corpo Fanteria



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA

Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

Diagnosi Amputazione di avampiede s. alla Chopart
Perdita di tutte le dita del piede d. (c. congelazione)

IRCCS · ISTITUTO · ORTOPEDICO · RIZZOLI

ANAMNESI

Asferiva che trovandosi il 30 gennaio 1917 sul monte
Curcio fu preso da congelazione ai piedi. Fu portato
all'ospedaletto da campo 149, poi inviato all'ospedale
Militare di Este dove il 9 febbraio subì l'amputazione
dell'avampiede sinistro alla Chopart - e delle dita del
piede destro - Successivamente passò in una all'os-
pedale Militare di Macerata, al Masina di
Bologna, indi a questo Padiglione


STATO PRESENTE

destra Mancano tutte le dita a livello dei metatarsi.
 Cicatrice chiusa, aderente, callosa = Varismo del piede
sinistra Cicatrice chiusa, framme all'interno dove
 si nota una piaga torpida = Equinismo leggero
 del piede =

di 1 febbraio 1918



Soldato Coscenti Rosario - Classe 1897 - 3^a fanteria




PIANO VENTRALE



PIANO DORSALE

DATA	DIARIO
1-12-917	L'invio al Masina in attesa dell'apparecchio di protezione.
21-12-17	Entrata in questo reparto.
14-1-18	Passa nel reparto Padiglione.
14-3-918	L'invio all'ospedale di Palermo.



DIARIO.

Giorno	MESE	SINTOMI	ORDINAZIONI	OPERAZIONI CHIRURGICHE e ANNOTAZIONI
5	Maggio	Condizioni sempre migliori	3/4 1/2 V. Gny	
6	"	id.	3/4 1/2 V. Gny	
7	"	id.	3/4 1/2 V. Gny	
8	"	id.	3/4 1/2 V. Gny	Medicazione lavaggio con acqua ossigenata e Carbazone con nitrato d'argento -
9	"		3/4 1/2 V. Gny	
10	"		3/4 1/2 V. Gny	
11	"		3/4 1/2 V. Gny	
12	"	Si avvia alla completa cicatrizzazione delle ferite.	3/4 1/2 V. Gny	
13	"		3/4 1/2 V. Gny	
14	"		3/4 1/2 V. Gny	
15	"	Ha avuto un forte dolore all'occhiello con vomito.	1/4 1/2 latte nuova Cenerafone	Purza dio grammi 100
16	"			
17	"	Continua la cicatrizzazione delle ferite.		
18	"			Medicazione Carbazone con Nitrato d'argento
19	"		1/2 1/2 latte Cenerafone	
20	"			
21	"			
22	"			
23	"	S'invia ad altro ospedale con Breneo all'estero		

Il Capo reparto

AM. DI SERVIZIO IN GUERRA
Servizio sanitario (N. 49)

2° lmr 327 1 lmr 403

N. 913 del Catal.
(R. 1914)

OSPEDALETTO DA CAMPO N. 149

Ospedale da Campo della (2) Armata

CARTELLA CLINICA

Cognome e Nome	ESERCITO (2) <i>Italiano</i>	NUMERO di matricola	DATA di entrata	SUCCESSIVE TRASLOCAZIONI	DATA dell'uscita definitiva
<i>Grado</i> <i>scenari</i> <i>Rosario</i>	<i>CORPO</i> <i>S. Pantani</i>	<i>84</i> <i>6691</i>	<i>3</i> <i>2</i> <i>9/4</i>		

DIAGNOSI

Congelamento di I° grado ambo piedi

DIARIO

MESE	SINTOMI	ORDINAZIONI	OPERAZIONI CHIRURGICHE e Annotazioni
2	Procede direttamente dal cuore - ha presente forma di polsi privi di Arteria polmonare e forma colica ai piedi, che per divenire inappetibile e insonnolito, all' deambulazione - Portata, visione caliginosa e calce di lary	Dieta liquida latte 1/100	Praticata l'ingestione autotetanea
	Procedi: Compimento di I° e II° grado, a tutti e due i piedi, in un 20m. ostruito, cianotico, con la pupilla - completamente mancante - Il Tergo infermi delle gambe		Impaccio d'alcool

25
31
4
60

DIARIO

Numero	MESE	SINTOMI	ORDINAZIONI	OPERAZIONI CHIRURGICHE e Annotazioni
5	II	eolenator, dolente e Tumefatto - Nella ap' i' epin - Fungim vegetative buna - 38.5 37.8 Dolore molto - Corruzione di flittene sul dorso e sulla piante dei piedi - Poco le corruzioni locali' poco sanguin -		Guai' unguen' Fungo di alcool
6	II	TS 37.8 37.4 Dolore ancora molto. Polvere alquanto rim - messa		
7	II	37.6 37.2 Corruzione rimessa - Localmente sono aumentate le bolle però non si notano zone necrotiche		

REGOLAM. DI SERVIZIO IN GUERRA
Parte II - Servizio sanitario (N. 49)

327
I Ch. 403

N. 913 del Catal.
(R. 1915)

(1) 0 OSPEDALE DA CAMPO DELLA a (2) ARMATA

CARTELLA CLINICA.

GRADO, COGNOME E NOME	ESERCITO (3)	NUMERO di matricola	DATA di entrata	SUCCESSIVE TRASLOCAZIONI	DATA dell' uscita definitiva
Bot Bonosanti Rosario	Naz CORPO 31 fant.		8 2 1917		

DIAGNOSI.

Corrosione di II grado ambedue piedi.

DIARIO.

Giorno	MESE	SINTOMI	ORDINAZIONI	OPERAZIONI CHIRURGICHE e ANNOTAZIONI
8	Febbraio		1/2 1/2 olio cl.	
9	"	Grotte ft. Hae - ai piedi con liquido sieroso sanguinoso entro	3/4 1/2 olio cl.	Med. app. in V. Hae
10	"			
11	"	dalle vande ft. Hae sulle rispettive gambe si estende fino a metà delle rispettive gambe		
12	"	28.9 24.38		

A li

Il Capo Reparto

Corrosione di III grado

DIARIO.

MESE	SINTOMI	ORDINAZIONI	OPERAZIONI CHIRURGICHE o ANNOTAZIONI
11	11.11.1900. Diminuita la temperatura T. max. 38.1. min. 36.5. i piedi: p.e. 2 anteriori Sotto la faccia dorsale del piede destra notasi sotto la gamba suppurativa, esseri necrotici tutte le dita del piede. 11.11.1900. 2 Bast. latte 1/2 l. al giorno. 11.11.1900. occupanti il dorso e lato esterno piede sinistro ripiena di liquido sieroso ematologico. Quasi si è esteso.	11.11.1900. 2 Bast. latte 1/2 l. al giorno. 11.11.1900. occupanti il dorso e lato esterno piede sinistro ripiena di liquido sieroso ematologico. Quasi si è esteso.	11.11.1900. 2 Bast. latte 1/2 l. al giorno. 11.11.1900. occupanti il dorso e lato esterno piede sinistro ripiena di liquido sieroso ematologico. Quasi si è esteso.
11	11.11.1900. Continuazione staziona- ria.	11.11.1900. Continuazione staziona- ria.	11.11.1900. Continuazione staziona- ria.
11	11.11.1900. Piccoli edematosi sen- za dolore. Temperatura invariabile completa alla parte anteriore con necrosi specialmente alle dita del piede sinistro, da tutta la metà anteriore del destro. Condizioni generali buone.	11.11.1900. Piccoli edematosi sen- za dolore. Temperatura invariabile completa alla parte anteriore con necrosi specialmente alle dita del piede sinistro, da tutta la metà anteriore del destro. Condizioni generali buone.	11.11.1900. Piccoli edematosi sen- za dolore. Temperatura invariabile completa alla parte anteriore con necrosi specialmente alle dita del piede sinistro, da tutta la metà anteriore del destro. Condizioni generali buone.
11	11.11.1900. Continuazione di proce- do al piede destro.	11.11.1900. Continuazione di proce- do al piede destro.	11.11.1900. Continuazione di proce- do al piede destro.
11	11.11.1900. Continuazione staziona- ria.	11.11.1900. Continuazione staziona- ria.	11.11.1900. Continuazione staziona- ria.
11	11.11.1900. Continuazione di proce- do suppurativo, ad ambe delle parti, aumentato al destro. Quasi si è esteso necrotico.	11.11.1900. Continuazione di proce- do suppurativo, ad ambe delle parti, aumentato al destro. Quasi si è esteso necrotico.	11.11.1900. Continuazione di proce- do suppurativo, ad ambe delle parti, aumentato al destro. Quasi si è esteso necrotico.

DIARIO.

Giorno	MESE	SINTOMI	ORDINAZIONI	OPERAZIONI CHIRURGICHE o ANNOTAZIONI
22	Febbraio	Nel piede destro la necrosi s' estende a tutta la pianta del piede al lato esterno fino a tessuto osseo. Tutta la parte anteriore di estremo fino a due centimetri. alla base di tutte le dita. La necrosi è completa in tutti i tessuti di tutta la parte anteriore del piede. Nel piede sin. suppu- razione scarsa, pro- cesso necrotico al lato interno parte interna di tessuto cutaneo e sottocutaneo e l'estre- mità del pollice. Nel lato esterno tutti i tessuti molli e le dita nella loro tota- lità. Condizioni generali discrepanti di buone.	Pasta glia. latte 1000. C/ps.	Esportazione delle due dita anulare e mignolo. Esportazione di una parte del tessuto osseo.
23	"	Nel piede sinistro condiziona- re stazionaria. Nel piede destro continua la suppurazione		Esportazione delle tre dita e di una parte della gamba ant. del piede.
24	"	Continua l'eliminazione della sostanza necrotica. T. 38		Soluto e Prebarbarico
25	"	Lingua leggermente infiammata. Suppurazione della pianta del piede sinistro.		
26	"	Lingua ancora infiammata. Diminuito il processo suppurativo. Condizioni stazionarie nei riguardi del piede		
27	"			
28	"	T. 37.5 Lingua leggermente infiammata. Diminuito il processo suppurativo al piede		

GIORNO	MESE	SINTOMI	ORDINAZIONI	OPERAZIONI CHIRURGICHE e ANNOTAZIONI
1	Marzo	La lingua si mantiene ancora infiammata. Sperimenti dei piedi sono in via di miglioramento. T. 38.5.	Patte gliet. latte uovo. Tabacchi.	Asportazione delle dita e per circa del centim. della estremità del piede.
2	"	T. 39.5. Febbre generalizzata. Condizioni dei piedi sono stazionarie. Lingua leggermente infiammata.		Medicazioni locali e antipirina.
3	"	T. 38.2 Continua abbondante la suppurazione. T. 38.		
4	"	Diminuita la suppurazione. T. 37.5		Uniq. di caffeina.
5	"	T. 37.5		
6	"	Condizioni stazionarie. T. 38.1		
7	"	T. 37.7		
8	"	T. 37.7		
9	"	T. 37.7		
10	"	T. 37.7		
11	"	T. 37.7		
12	"	T. 37.7		
13	"	T. 37.7		
14	"	T. 37.7		
15	"	T. 37.7		
16	"	T. 37.7		
17	"	T. 37.7		
18	"	T. 37.7		
19	"	T. 37.7		
20	"	T. 37.7		
21	"	T. 37.7		
22	"	T. 37.7		

Ichnurgia
 428-426
 N. 913 del Catal. (R. 1915)
 OSPEDALE DA CAMPO DELLA ARMATA

CARTELLA CLINICA.

GRADO, COGNOME E NOME	ESERCITO	NUMERO di matricola	DATA di entrata	SUCCESSIVE TRASLOCAZIONI	DATA dell' uscita definitiva
sebdato	Naz.		8-2		
Conoscanti	CORPO		12		
Notario	3° Interni				

DIAGNOSI.

Congelazione 3° grado.

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA
 Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna
 Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

DIARIO.

GIORNO	MESE	SINTOMI	ORDINAZIONI	OPERAZIONI CHIRURGICHE e ANNOTAZIONI
14	marzo	Condizioni stazionarie 1/4 1/2 C. U. G.		Medicazioni
15	"			
16	"	Diminuita la uscita di sostanza sierosa purulenta in ambedue i piedi.		
17	"			
18	"	Condizioni stazionarie		
19	"			
20	"	Leggero miglioramento		
21	"			
22	"	Continuano le buone condizioni in ambedue i piedi.		

Congelato di 3° grado.

DIARIO.

Giorno	MESE	SINTOMI	ORDINAZIONI	OPERAZIONI CHIRURGICHE & ANNOTAZIONI
23	maggio	continua il miglioramento	$\frac{1}{4}$ $\frac{1}{2}$ l. allp.	Medicazione e disinfezione
24	"	id	id	id
25	"	id	id	id
26	"	puore con disgiunti in ambedue i piedi	id	id
27	"	id	id	id
28	"	id	id	id
29	"	id	id	id
30	"	id	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ latte	id
31	"	id	id	id
1	aprile	id	id	Lavaggio con soluz. di permanganato.
2	"	id	id	id
3	"	id	id	id
4	"	Miglioramento	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ latte Europ.	Medicazione con acqua ossigenata.
5	"	continuo.	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ latte Europ.	id
6	"	idem	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ latte Europ.	Medicazione con Bintura iodio.
7	"	Continua il mi- glioramento.	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ latte Europ.	id
8	"	idem	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ latte $\frac{2}{2}$ Europ.	Medicazione con acqua ossige- nata - tintura iodio.
9	"	Miglioramento.	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ latte $\frac{2}{2}$ Europ.	id
10	"	id	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ latte Europ.	id
11	"	id	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ latte Europ.	id
12	"	id	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ latte Europ.	id
13	"	id	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ latte Europ.	id
14	"	Dal piede destro vengono scorporati piccoli seppioli.	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ latte Europ.	Medicazione con acqua ossigenata.

DIARIO.

Giorno	MESE	SINTOMI	ORDINAZIONI	OPERAZIONI CHIRURGICHE & ANNOTAZIONI
15	aprile		$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ latte Europ.	Medicazione con nitrate d'argento delle granulazioni esuberanti.
16	"	granulazioni esu- beranti	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ latte Europ.	id
17	"	id	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ V. Europ.	id
18	"	id	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ V. Europ.	Disinfezione con acqua ossigenata e medicazione con nitrate d'argento
19	"	id	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ V. Europ.	id
20	"	id	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ V. Europ.	id
21	"	id	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ V. Europ.	Medicazione con garza sterile e nitrate d'argento
22	"	id	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ V. Europ.	id
23	"	id	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ V. Europ.	Medicazione con garza sterile e nitrate d'argento
24	"	id	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ V. Europ.	id
25	"	id	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ V. Europ.	Lavaggio con acqua ossigenata, e medicazione con nitrate d'argento e garza sterile.
26	"	idem	$\frac{3}{4}$ $\frac{1}{2}$ V. Europ.	id
27	"	idem	$\frac{3}{4}$ $\frac{1}{2}$ V. Europ.	id
28	"	idem	$\frac{3}{4}$ $\frac{1}{2}$ V. Europ.	id
29	"	idem	$\frac{3}{4}$ $\frac{1}{2}$ V. Europ.	id
30	"	idem	$\frac{3}{4}$ $\frac{1}{2}$ V. Europ.	id
1	Maggio	idem	$\frac{3}{4}$ $\frac{1}{2}$ V. Europ.	id
2	"	idem	$\frac{3}{4}$ $\frac{1}{2}$ V. Europ.	Medicazione come sopra.
3	"	idem	$\frac{3}{4}$ $\frac{1}{2}$ V. Europ.	id