

Nome Cognome

Mod. 28

ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI

OSSERVAZIONI GIORNALIERE

Prescrizioni

Dieta

- Rutando stagionale le quantità dei pus e perdurando la febbre si ritiene opportuno di aprire il canale midollare e allontanare l'eventuale sequestro -
- Taglio longitudinale che comprende il perimetro di dolore alle fauci interne della coscia: si arriva all'osso attraversando tessuti duri di aspetto cartaceo - In fondo si scopre la due onole che mostrano il radiopacimento di aspetto bianco eburneopasto - le si asporta in due parti unendo rispetto il cavo midollare: si apre questo anche più in alto e si parte il tessuto fungoso che contiene -
Drenaggio in garza - Benzodiplo -
nuove gessate - trapianti -

Sezione *fenti di guerra*

N. 139

34

Ammissione *21 giugno 1915*

Dimissione

Cognome e Nome

Matta Francesco - 1° fantema

Eta *a 20*

Luogo di nascita

Chieri (Torino)

professione

Diagnosi

*Fente traumatiche con frattura di osso e suppurazione -
Fratture di femore*

Cura

Esito

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA

Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

IRCCS · ISTITUTO · ORTOPEDICO · RIZZOLI

IL MEDICO ASSISTENTE

Era il 13 giugno e il baricento si trovava nei pressi di Gorizia. Tanto i nostri soldati che i nemici occupavano una collina e si trovavano gli uni di fronte a gli altri, separati solo da una collina appena un centinaio di metri. Gli austriaci erano in trincee costruite solidamente con to: gli italiani si disponevano alla meglio dietro piccoli cumuli di terra, riparati in buche maderne, carate. Quando qualche testa dei nostri sporgeva al di sopra dei cumuli di terra veniva fatta segno di una scarica. In una di questi momenti il soldato di alto in primo per vedere se gli fosse andata a buona destinazione, una palla del suo fucile subito fu colpito: egli non sa di cosa che gli è proiettato. Secondo i suoi ricordi in quel momento non erano stati lanciati degli schiavo erano le ore 15 e $\frac{1}{4}$ del pomeriggio - la palla gli penetrò nella coscia destra ed egli cadde a terra ucciso due o tre soldati che gli prestarono i primi soccorsi valendosi dei pacchetti di medicazione messi sotto, coricato sulla barella, fu poi trasportato con un carro a una casa, ove si era stabilito il posto di cura. Il sottotenente medico, dopo avergli medicato la ferita con tintura di iodio gli applicò una stecca - [Il p. dice di aver veduto nella barella una piccola bottiglia di olio che egli ritiene uscito dalla sua ferita] Dopo un'ora arrivò l'automobile che lo trasportò in un ospedale da campo ove passò la notte. Fu portato all'indomani [14 giugno] prima della sua partenza per Cornons che avvenne nel pomeriggio stesso. Arrivò alle 14 in paese, dove fu medicato un'altra volta e in luogo delle stecche di legno gli venne applicata una rete metallica. Dal 14 al 16 giugno fu trattato a Cornons. Avanti la partenza fu visitato. Alle 6 del mattino [16 giugno] fu accompagnato, con altri feriti, al treno: una causa la partenza aereo piano vennero che li trasportò a destinazione.

A botanical sketch of a plant, possibly a seedling or a small branch. It features a central vertical stem. At the top, there is a small, five-petaled flower with a central cluster of stamens. Below the flower, there are several leaves. One leaf is prominently shown on the left side, pointing towards the center. Another leaf is visible on the right side, partially obscured. The drawing is done in a simple, sketchy style with some shading. A small black dot is located on the right side of the stem, below the main cluster of leaves.

Nome Cognome

Data	OSSERVAZIONI GIORNALIERE	Prescrizioni
22 lug.	Medica problema orobich - figura e per - 4 kg.	
2 lug.	Poca reazione - neppure il tipo p. lit. - La base in cui è una per reazione	
31 lug.	Le più attenti e i - schiacciati migliori: le reazioni e l'uni- mità. Comunque più poco reagiti, il molto unanime apparente in natura. La sua forma più il molto la febbre e la reazione è aumentata.	
29 -	36.9 - 37.8 - 37.8 -	
30 -	36.7 - 37.5 - 37.7	
31	37.1 - 38.1 - 38.2.	
1	37.4 - 38.7 - 38.7	
2	37.5 - 37.7 - 37.6	
3	37.8 - 38 - 38.8	
4	38.2 - 38.4 - 38 -	Si managge le briciole con cheneppi di paglia
5	37.8 - 38.3 - 38.3	Si mette un'abbondante quantità di piume in una cassa profonda per mezzo al cui orlo -
6	37.9 - 37.6 - 37.9 -	Sicco lampone -
7	37.3 - 37.2 - 37.2	Però sempre abbondante, ma meno dolore a
8 -	36.5 - 36.5 - 37.4	Però meno denso - meno abbondante nessun
9 -	36.5 - 37.6 - 37.5 -	cheneppi corti -
10	36.7 - 36.7 - 37	
11	36.5 - 37.2	
12	36.2 - 36.6	
13	36.4 - 37.1 -	
14	36.6 - 37.	
15	37.2 - 37.5	
16	36.3 - 37.3	non med. - forse orobich - colla
17	36.8 - 37.6	non med.
18	36.7 - 37.2 - 37.7	
19	37.7 - 37.2 - 37.4	non med.
20	37.3 - 37.7 - 37.3	Se sempre più in abbondanza mi dollare del femore. il più un'ampia zona di collo reaf



IRCCS • ISTITUTO ORTOPEDICO • RIZZOLI



Sez. ^{ag} 7. d. ^{prima} Letto. N.º 12. Ammalat *Marta Frances* d'anni 20 nativ. di *Chivasso* cond. *pol.* Diagnosi *Forte depressione con disolia con effetto di aggr. paterna s'pina*

Data Lett. Ore		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
Giorni di Malattia																																																																																																					
Ore																																																																																																					
1000. 80. 180. 43.																																																																																																					
1000. 70. 160. 42.																																																																																																					
1000. 60. 140. 41.																																																																																																					
1000. 50. 120. 40.																																																																																																					
1000. 40. 100. 39.																																																																																																					
1000. 30. 80. 38.																																																																																																					
1000. 20. 60. 37.																																																																																																					
1000. 10. 40. 36.																																																																																																					
1000. 0. 20. 35.																																																																																																					
Medicamenti																																																																																																					
e Osservazioni.																																																																																																					