

IX-17 *Emendazioni*

Si esordono le ademp. e le sue cose di fogge bene  
a p. m. con imagini. dei. libri. antiche. - Si. vengono  
fatti per. loro. le. sue. cose. per. loro. imagini. -  
e si. ricopre il. tutto. colle. pelle, non. sendo. questa. raff. -  
a. fine. due. motivi. autotrasmissi. - che. due. -  
fatti. u. l. m. - specie. raff. per. il. p. m. di. -  
fatti. d. m. - d. g. m. -

Prima. d. m. - si. è. present. in. piena. m. -  
con. in. pieno. stato. di. m. - un. anche. alle. -  
colle. l. m. - del. anche. in. -

*D. m. -*

*11-1-18 Vaccinato*

22 Luglio 918 - 2° Collegio Medico

Ha subito oggi sterzo la visita di rassegna e quella  
medico collegiale - Ha accettato il giudizio del collegio  
medico che gli ha assegnato la pensione di 2° categoria.

Regol. 5/9 1895

18-8-18 Turato, in licenza di 30 giorni

26-9-18 Primita

4-10-18 Trasferito alla casa di rieducazione

49 B 49b  
10  
1  
*Falegnamerie Scleruntare*  
ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI

SEZIONE FERITI DI GUERRA

Reparto *soldati*

Letto N. *170*

Ammissione *22 Agosto 1917* Dimissione *4. 1918*

Cognome e Nome *Mespiria Antonio - soldato*

Luogo di nascita *Raffadali (Sirgenti)* Età *1885*

Reggimento *20°* Corpo *Fanteria*

Diagnosi *Amputazione braccio destro 3° medio*

ANAMNESI

Riferisce che il 5 Giugno 1917 trovandosi nei pressi dell'Avambraccio, si rincalzo, fu colpito da <sup>palizzata di</sup> shrapnell all'Avambraccio destro, con foro d'entrata alla regione esterna mediana e foro d'uscita alla stessa regione lato interno e frattura del radio e del cubito.

Medicato, è stato trasportato all'Ospedale da Campo N. 132 dove il 19 Giugno gli fu amputato il braccio destro al 3° medio chirurgicamente e stato in cura nella Clinica Oftalmica di Bolo. qua donde proviene.

La ferita non è ancora chiusa.

# STATO PRESENTE


Amputazione braccio destro 3° medio

Lunghezza moncone cm. 19.

Ferita ancora aperta - leno fistoloso centrale

La radiografia dimostra presenza di sequestro.

19-7-18 Consegna dell'apparecchio  
col N° 3097



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA

Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna  
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

IRCCS · ISTITUTO · ORTOPEDICO · RIZZOLI

DIREZIONE DELL'OSPEDALE MILITARE  
BOLOGNA

II. Collegio Medico

Il dott. Messina Antonio del 20  
gaut. ha subito la visita di rampa, e quella  
medica collegiale - Ha anche il giudizio  
del collegio medico che gli ha assegnato la  
pensione di seconda Categoria  
(Rept. 5/9 1897)  
Bologna 22 luglio 1898

II. Collegio Medico



Il Capitano Medico

*[Signature]*

pers. in  
due mesi di cura è passato da un  
di tutti i sintomi e si è visto un  
in asse - Per una natura, mi sottopone  
le a vari esami di prova compresi di  
Il quale capo delle lesioni sono  
tutto l'attento monitor in stile mobile


Genio medico -

1. lett.

- 1° indicazione - Si sottopone la compressione  
l'ordine intatto il sistema di lesione - oggetto delle  
regole di stile ottimo -

Pulse Temp°

160 41°  
150  
140 40°  
130  
120 39°  
110  
100 38°  
90  
80 37°  
70  
60 36°  
Date



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA

Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna  
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



IRCCS·ISTITUTO·ORTOPEDICO·**RIZZOLI**

(1) Numero dell'ospedale da campo. (2) Numero dell'armata. **ESERCITO Alleato, Nemico** Capitano-medico

DIARIO.

| Giorno                                                             | MESE   | SINTOMI                                                                                                                                                                    | ORDINAZIONI                                                                                                                             | OPERAZIONI CHIRURGICHE<br>e<br>ANNOTAZIONI                                                |
|--------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>OSPEDALE MILITARE di BOLOGNA<br/>Sezione Clinica Oculistica</p> |        |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                           |
| 8                                                                  | Giugno |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                           |
| 9                                                                  | "      | P. c.<br>Faccia post. ed ant. ad am-<br>braccio 2: a metà s.c. grande<br>come una moneta da 5 lire e<br>fondo grigio, bordi infiltrati.<br>Frattura del naso e dell'orbita | 1/2 uovo 2<br>latte mille                                                                                                               | Suppurazione<br>coperta<br>infiltrazione<br>interiore di bolle<br>la regione del<br>gorgo |
| 10                                                                 | "      | Passa al 2: reparto                                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                           |
| 11                                                                 | "      | Temp. 38.9                                                                                                                                                                 | Emorragia secondaria: allaccia-<br>tura anverale piega gonfiata                                                                         |                                                                                           |
| 12                                                                 | "      | 39.5 39.1                                                                                                                                                                  | " L'emorragia si versò<br>in 6 giornate.                                                                                                |                                                                                           |
| 13                                                                 | "      | 38.5 40.2 38.6                                                                                                                                                             | " Oppure allacciatura barborica<br>a nota mano cianotica<br>aperta, comparsa del<br>polsi alla radiale                                  |                                                                                           |
| 14                                                                 | "      | 38.4 39                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                           |
| 15                                                                 | "      | 39.3 39.8                                                                                                                                                                  | Nei giorni seguenti aumenta<br>l'edema e si manifestano anche                                                                           |                                                                                           |
| 16                                                                 | "      | 38.4                                                                                                                                                                       | Operazione: chirurgia nera - puzza caratte-<br>ristica di gangrena, si procede<br>all'asportazione 3° medio braccio<br>a lembi ovalari. |                                                                                           |
|                                                                    |        |                                                                                                                                                                            | Drainaggio Cancrena successivamente<br>da furo avventuzioso e gonfiato.<br>Temp. ser.: 37.7.                                            | (comp. 3° media)                                                                          |
| 17                                                                 | 6      | 38 38                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                           |

DIARIO.

| Giorno | MESE   | SINTOMI           | ORDINAZIONI                           | OPERAZIONI CHIRURGICHE<br>e<br>ANNOTAZIONI |
|--------|--------|-------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| 19     | 6      | Temp. 37.5 - 37.3 | 1/2 l. l. p. latte gr. 1000<br>Moka 2 |                                            |
| 20     | "      | " 37 - 37.4       |                                       |                                            |
| 21     | "      | " 36.8 - 36.8     | "                                     |                                            |
| 22     | "      | " 36.7 - 37.2     | "                                     | Condizione generale soddisfacente          |
| 23     | "      | " 36.2 - 37       | "                                     |                                            |
| 24     | "      | " 36.2 - 37.2     | "                                     |                                            |
| 25     | "      | " 36.4 - 37.3     | "                                     |                                            |
| 26     | "      | " 36 - 36.8       | "                                     |                                            |
| 27     | "      | " 37 - 36.5       | "                                     |                                            |
| 28     | "      | " 36.6 - 37.1     | "                                     | Medicatura                                 |
| 29     | "      | " 37.7 - 38.2     | "                                     |                                            |
| 30     | "      | " 37 - 37         | "                                     | Medicatura - 7/4<br>di alta.               |
| 1      | Luglio | " 36.4 - 37.5     | "                                     |                                            |
| 2      | "      | " 36.7 - 38       | "                                     |                                            |
| 3      | "      | " 37 - 38.6       | "                                     |                                            |
| 4      | "      | " 37.2 - 37.2     | "                                     | Medicatura                                 |
| 5      | "      | " 36.8 - 36.9     | "                                     |                                            |
| 6      | "      | " 36 - 37.2       | "                                     | Medicatura<br>La pita si rimarginando.     |
| 7      | "      | " 36.5 - 36.4     | "                                     |                                            |
| 8      | "      | " 36.1 - 36.8     | "                                     |                                            |
| 9      | "      | " 36.5 - 36.7     | "                                     |                                            |
| 10     | "      | " 36.6 - 37       | "                                     | Medicatura                                 |
| 11     | "      | " 36.7 - 37       | "                                     |                                            |
| 12     | "      | " 36.5 - 37       | "                                     |                                            |
| 13     | "      | " 36.2 - 37.1     | "                                     |                                            |

# DIARIO.

| GIORNO | MESE   | SINTOMI           | ORDINAZIONI          | OPERAZIONI CHIRURGICHE<br>e<br>ANNOTAZIONI                                                                         |
|--------|--------|-------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16     | Luglio | temp. 36.6 - 36.7 | 1/2 b.l.p. Lattigina | Medicatura                                                                                                         |
| 17     | "      | 36.6 - 36.7       | "                    | "                                                                                                                  |
| 18     | "      | 36.7 - 37.1       | "                    | "                                                                                                                  |
| 19     | "      | 36.6 - 36.6       | "                    | "                                                                                                                  |
| 20     | "      | 36.6 - 36.3       | "                    | Medicatura                                                                                                         |
| 21     | "      | 36.6 - 37.1       | "                    | "                                                                                                                  |
| 22     | "      | 37.2 - 37.2       | "                    | "                                                                                                                  |
| 23     | "      | 37. - 36.8        | "                    | "                                                                                                                  |
| 24     | "      | 36.7 - 37.2       | "                    | "                                                                                                                  |
| 25     | "      | 36.4 - 36.3       | "                    | Medicatura                                                                                                         |
| 26     | "      | 36.3 - 37.3       | "                    | "                                                                                                                  |
| 27     | "      | 36.8 - 37.2       | "                    | "                                                                                                                  |
| 28     | "      | 36.4 - 37. -      | "                    | Medicatura                                                                                                         |
| 29     | "      | 37. - 37.2        | "                    | "                                                                                                                  |
| 30     | "      | 36.9 - 36.6       | "                    | "                                                                                                                  |
| 31     | "      | 37.3 - 36.8       | "                    | "                                                                                                                  |
| 1      | Agosto | temp. 36.7 - 36.6 | 1/2 b.l.p. Lattigina | Medicatura. Punture tendenti a<br>movimenti alquanto edematosi e<br>applicati un impacco di solus. f.<br>di solus. |
| 2      | "      | 36.8 - 36.8       | "                    | "                                                                                                                  |
| 3      | "      | 36.7 - 36.3       | "                    | "                                                                                                                  |
| 4      | "      | 36.1 - 36.9       | "                    | "                                                                                                                  |
| 5      | "      | 36.9 - 37.2       | "                    | "                                                                                                                  |
| 6      | "      | 36.4 - 36.4       | "                    | "                                                                                                                  |
| 7      | "      | 36. - 37. -       | "                    | "                                                                                                                  |
| 8      | "      | 37.3 - 36.8       | "                    | "                                                                                                                  |

Il Capo reparto

REGOLAM. DI SERVIZIO IN GUERRA  
Parte II - Servizio sanitario (N. 49)

N. 913 del Catal.  
(R. 1917)

(1) OSPEDALE DA CAMPO DELLA (2) ARMATA

## CARTELLA CLINICA.

| GRADO, COGNOME E NOME         | ESERCITO                      | NUMERO<br>di<br>matricola | DATA<br>di entrata | SUCCESSIVE TRASLOCAZIONI | DATA<br>dell'uscita<br>definitiva |
|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| Tolosa<br>Mussina<br>Antonino | (3) A<br><br>CORPO<br>Lo fant |                           |                    |                          |                                   |

### DIAGNOSI.

F. de pollice sinistra a canell. forante avambraccio - d. con frattura  
comminuta del radio - Piontas. del gomito - emorragia -  
condensa. alluviazione ossea sotto al caccetto fibroso -  
cancre - amputazione 3° medio.

### DIARIO.

| GIORNO | MESE   | SINTOMI          | ORDINAZIONI | OPERAZIONI CHIRURGICHE                                                             |
|--------|--------|------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 9      | Agosto | temp. 37. - 37.2 | "           | 1/2 acqua - latte<br>2 p. 10.00 - clp.                                             |
| 10     | "      | 37.3 - 37. -     | "           | Medicatura - l'edema è assai<br>diminuito - scarsa guarigione prodotta<br>dunagio. |
| 11     | "      | 36.3 - 37.1      | "           | "                                                                                  |
| 12     | "      | 36.6 - 36.5      | "           | "                                                                                  |
| 13     | "      | 36.6 - 36.8      | "           | Medicatura - Zaffo                                                                 |
| 14     | "      | 36.9 - 36.9      | "           | "                                                                                  |
| 15     | "      | 36.9 - 37.1      | "           | "                                                                                  |
| 16     | "      | 36.8 - 37. -     | "           | "                                                                                  |
| 17     | "      | 36.8 - 37. -     | "           | Medicatura.                                                                        |
| 18     | "      | 36.6 - 36.8      | "           | "                                                                                  |
| 19     | "      | - 36.8           | "           | "                                                                                  |
| 20     | "      | - 37.2           | "           | Insustanziale di un piede osseo<br>dunagio                                         |
| 21     | "      | 36.4 - 36.9      | "           | Medicatura - di un altro più zaffo.                                                |
| 22     | "      | 36.4 - 36.9      | "           | "                                                                                  |



IRCCS · ISTITUTO · ORTOPEDICO · *dell'ospedale*

dell' Ospedale. c. Militare  
Oftalmico 6<sup>o</sup> Borighiane, L' Aiutante Maggiore  
Bologna

