

ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI

SEZIONE FERITI DI GUERRA

Reparto *Fanti* - UOMINI - III DIVISIONE

Ammissione *28 Febbraio 1917* Dimissione

Cognome e Nome *Lanzi Francesco* *caporale*

Luogo di nascita *Bologna*

1965: BOLOGNA - Via Wartheim, n. 30

Reggimento *30* Corpo *fanteria*

letto N. *49E* *128*

Eto *1895*

Diagnosi *Postumi di frattura complicata al 5° inferiore della gamba sin. (da mina)*


Concallo osseo deforme - Accorciamento dell'arto (sin.) q. sin.)

Amputazione dita piede destro (da congelazione)

a sinistra amputazione gamba al 5° sup. (co. b. 17/)

ANAMNESI

*Uscito da scoppio di mina al bosco dei Mori mentre veniva inter-
nato dal nemico che lo fece prigioniero il 4 marzo 1916
curato a Tione venne poi trasferito il 9 a Trento l'11 a Kupferstein
ove gli furono estratte schegge ossee e amputate le dita del
piede destro - Il 27 sett. è stato trasferito al Campo di Montebelluna
sen.*



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

IRCCS · ISTITUTO · ORTOPEDICO · RIZZOLI

130
1203
110


STATO PRESENTE

A sin Gamba 3° inferiore Frattura della tibia e del perone con gozzo ed evidente accorciamento dei frammenti (Vedi Radiografia)

Anteriormente è ancora aperta una piccola piaga torpida
l'arto è accorciato di cm. dieci

A destra Caduta delle dita piede destro - bicatini non ancora chiusi -

Rigidità dell'articolazione tibio tarpica -



Margò - la piaga sulla faccia anteriore si è chiusa -
Talora però si riaprono momentaneamente due fini fistole (la radiografia dimostra presenza di sequestro)
Aprile 7 seni fistolosi sono chiusi -

15 Maggio Unghia incarnita alluce sinistro -
Gingiva - Guarigione -

Vedi Radiografia
" Fotografia

Arto inf D. cm. 82
" " S " 82
Perimetro coscia D. cm. 44
" " S " 43 1/2
Al Polpaccio D. cm. 31
" S " 28

DATA

DIARIO

9/6

Ulcere varici. (Pubb.)

Chiedo nel calceagno. - Si aggredire dai due lati, esterno ed interno, il callo onco deforme: se ne disgiungono i due calfi di valfello; in un caso si avallano: si raffa. -
Si applica una braccia in aff. di l'uti di Km 8. -

Perde sangue inguanti in leucorrea. -
Si sfonda in l'elgno gli raffi e si caustica una emorragia lenta diffusa a uappo: non si ricorrono veri imporbanti bianchi. Si raffa fortemente alla randa con la cessazione delle chilloidi sanguigne. Legatura della tibia posteriore - si leva la trazione -

40° Stecca immobilizzante - le dita sono fredde aneuriche di colorito cianotico - Placca

Minaccia di gangrena delle dita - brina netta di demerzione - si lavano le ferite con soluzione fisiologica -


Laff - Persiste temp. elevata -

Processo gangrenoso del piede

Amputazione gangrena al 3° superiore -
consegna dell'apparecchio definitivo col N° 1440

Inviato in licenza per giorni 30. -

Quinta delle licenze
trasferito alla casa di rieducazione



DIARIO.

Giorno	MESE	SINTOMI	ORDINAZIONI	OPERAZIONI CHIRURGICHE e ANNOTAZIONI
2.2.1966		Lamenta dolori all'anca e al ginocchio; l'anca è mobile per 2/3, ginocchio globoso, con lieve falda di versamento. Mobile per 90°, con fatti artrosici evidenti. Si consiglia Rxterapia in questa sede. Massaggi e termoforo all'anca. Da rivedere fra 40 gg. (lt)		
21/4/66		Rivisto- ginocchio asciutto, indolente.		Controllo fra tre mesi <i>manenti</i>
26/8/66 x		Rivisto: lamenta ancora qualche dolore al ginocchio ds. con limitazione di forza. Il ginocchio è asciutto, mobile ampiamente. Lieve arrossamento in corrispondenza della pianta del piede da disturbi di circolo. Si prescrivono bagnelle galvaniche e Vasculat. Controllo fra due mesi. (asa)		
30/8/66		FISIOTERAPIA: Inizia bagnelle galvaniche, massaggi e mobilizzazione.		
12/9/66		F/ Ha eseguito quanto sopra. - Migliorate le condizioni circolatorie., locali. Controllo fra 3 mesi. (fb)		
28/2/72		4 gg. fa è caduto riportando trauma all'anca sinistra. Il P. è grande invalido di guerra. Sei anni fa frattura collo femore Ds. Anca Ds. flessa, ginocchio flesso, piede disarticolato. A Sn. moncone 3° superiore gamba, ginocchio flesso di 30° E.O. modico dolore sulle ultime coste a sinistra. Solleva l'arto inferiore sn. dal piano del letto. Rx. emitorace: negativa Rx. anca Sn:frattura sottocapitata ingranata in valgismo. Trazione a cerotto, ricovero (Manenti)		
		Condizioni generali discrete. Per espressa volontà dei congiunti il P. viene dimesso in quanto trasferito in altro ambiente ospedaliero.		

Il Capo reparto

REGOLAM. DI SERVIZIO IN GUERRA
Parte II - Servizio sanitario (N. 49)

OSPEDALE MILITARE DI BOLOGNA

SEZ. XXIV - SEMINARIO REGIONALE

N. 913 del Catal.
(R. 1915)

OSPEDALE DA CAMPO DELLA

a (2) ARMATA

CARTELLA CLINICA.

GRADO, COGNOME E NOME	ESERCITO	NUMERO di matricola	DATA di entrata	SUCCESSIVE TRASLOCAZIONI	DATA dell'uscita definitiva
<i>Lami Frangiotto</i> <i>Caporale</i>	<i>non esiste</i> CORPO <i>33 Fanteria</i>	<i>347</i>	<i>4</i> <i>2</i> <i>9/14</i>		

DIAGNOSI.

*Deformazione collo osseo
gamba d. amputazione dito piede d.*

DIARIO.

Giorno	MESE	SINTOMI	ORDINAZIONI	OPERAZIONI CHIRURGICHE e ANNOTAZIONI
5	Febbraio		<i>Inferia</i>	
6		<i>medico Luro</i>	<i>Inferia</i>	
7			<i>Inferia</i>	
8		<i>medico Luro</i>	<i>Inferia</i>	

DIARIO.

Giorno	MESE	SINTOMI	ORDINAZIONI	OPERAZIONI CHIRURGICHE e ANNOTAZIONI
9	febbraio	Ente in questo	Op. Militare	Gozzadini
10	"	Spicchio	Dieta	Bozzoni
11	"	"	Ordinazione	Medicina
12	"	"	"	"
13	"	"	"	"
14	"	"	"	"
15	"	"	"	"
16	"	"	"	"
17	"	"	"	"
18	"	"	"	"
19	"	"	"	"
20	"	"	"	"
21	"	"	"	"
22	"	"	"	"
23	"	"	"	"
24	"	"	"	"
25	"	"	"	"
26	"	"	"	"
27	"	"	"	"
28	"	"	"	"

DIARIO.

Giorno	MESE	SINTOMI	ORDINAZIONI	OPERAZIONI CHIRURGICHE e ANNOTAZIONI
7.1.58		Rivisto: ha sempre camminato benissimo con sola protesi; moncone di bell'aspetto a sn. Eczema umido sullo apice. Si invia al dermatologo per competenza (1tb)		
RIENIRA - 3 NOV. 1965 Il Capo Reparto (1t)				
Otto giorni fa in caduta accidentale ha riportato trauma all'anca destra. Presenta: regione appare fresca, asciutta, con limitazione funzionale, dolore soprattutto alla intrarotazione del femore. La pressione diretta risveglia dolore di modesta entità in regione trocanterica ed iliaca ds. Il P. è invalido di guerra: arto inf. sn. amputato tra 3 ^a superiore e medio di gamba. Piede ds.: amputato le dita. RX: frattura ingranata. Gesso d'anca per 40 gg. Ricovero in osservazione. (Pelliccioni) ✓				
6/11/65		DIMESSO: fra 1 mese ricovero.		
RIENIRA - 6 DIC. 1965 Il Capo Reparto (1t)				
A casa bene. Si rimuove il gesso. L'anca è abbastanza mobile; il ginocchio è limitato nei movimenti. 7.12.65 RX: buona consolidazione.				
11.12.65		FISIOTERAPIA: inizia elettroterapia ai glutei, massaggio agli arti inferiori, mobilizzazione all'anca e ginocchio sn.		
15.12.65		buona fusione delle fratture		
16.12.65		F/ Si associano esercizi di deambulazione.		
19.12.65		Il P. deambula con girello in modo soddisfacente.		
22.12.65		Il P. deambula con un bastone. DIMESSO - fra 40 gg. in ambulatorio.		

ESAME OBBIETTIVO

GENERALITA'

(Costituzione - Stato di nutrizione - Stato di Sanguificazione - Decubito - Cianosi - Dispnea)

Facies anemica

CUTE E TESSUTO SOTTOCUTANEO

APPARATO LINFATICO

APPARATO CIRCOLATORIO (Aia cardiaca, fremiti, toni, soffi, rumori)

Toni rari, soffi rari

PRESSIONE ARTERIOSA

160/90

POLSO

ARTERIE E VENE

APPARATO RESPIRATORIO (voce, conformazione toracica, note plessimetriche, acustiche ecc.)

M. apico, p. medio cupito

RESPIRAZIONE (ampiezza, frequenza, caratteri)

APPARATO DIGERENTE (lingua, denti, addome, organi ipocondriaci)

Addome piatto, non autonomo
Secoe peristaltici

APPARATO UROGENITAL

APPARATO NEURO EN

SISTEMA NERVOSO

ECG

ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI
BOLOGNA

1

Servizio di Medicina Generale

ELETTROCARDIOGRAMMA

Sig. Zani Giorgio

Divisione 3

Sezione I

Archivio N. 45865

Data 28 FEB 1972

DIAGNOSI:

IRCCS-ISTITUTO-ORTOPEDICO-RIZZOLI

Data

L'INTERNISTA

DATA

DIARIO

Terapie ed esami richiesti

26/8/72

Prof. Loren

Ciclosporin 3 g
Hydrene 20 mg
Sordani 20 mg
Furosemide 40 g

ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI

BOLOGNA

SERVIZIO DI ANATOMIA PATOLOGICA E RICERCHE CLINICHE

Li 28 FEB 1972
 Malato Zani Div. 3^o DV Rep. 330

TESTS DELL'INFIAMMAZIONE

ERITROSEDIMENTRIA

h	1/2	1	1 1/2	2	24
mm		70	-	100	

I. K. = 60

valori normali

PROTEINA C REATTIVA negativa
 ANTISTREPTOLISINE meno 200 U. Todd
 ANTISTAFILOLISINE meno 2 U.I.
 FATTORE REUMATOIDE negativa

PROVA DI LABILITA' COLLOIDALE:

Reazione di Takata-Dohmoto 90-60 U. Takata
 Reazione di Wunderly-Wuhrmann 0-8 U. Cadmio
 Reazione di Kunkel 0-8 U. Zinco
 Reazione di Mac-Lagan 0-4 U. Timolo
 Reazione di Weltmann 0,4-0,3 Ca Cl₂ %
 Reazione di Hanger negativa
 Reazione di Gate-Papacostas (formolgelificazione) negativa
 Reazione di Gros negativa

ALTRE REAZIONI

IL PRIMARIO

Vengono eseguite soltanto le ricerche specificatamente richieste.

Mod. 8 - SL

Mod. 7 - SL

ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI

Determinazione dei Gruppi Sanguigni

li 28 FEB 1972 196
 Malat Zani

Reparto : 3^o DV

Il sangue appartiene al gruppo: A

Rh (D) positivo

Altri fattori sanguigni

L'AIUTO CAPOSERVIZIO ANESTESIA

Che

72671

ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI

Ammalato

Zani

Diagnosi

DATA

26 27 28 29

ORE

A P A P A P A P A P A

TEMPERATURA

41°

40°

39°

38°

37°

36°

Pressione
arteriosa

Terapia Medica

Fisioterapia

ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI BOLOGNA

VISITE IN AMBULATORIO

all'Istituto Rizzoli (S. Michele in Bosco)

tutti i giorni della settimana, esclusa la domenica
dalle ore 8,30 alle ore 11

li

ZANI TRANQUILLO 277

FR. SOTTO CAPITATA IN

VALGISMÒ INGRANATA

SNX

Ricovero per frattura

perone e caviglia

Complesso neurologico

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

EMILIA-ROMAGNA

Mod. 41 S - 5000 x 50 - 10-71

Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

IRCCS · ISTITUTO · ORTOPEDICO · RIZZOLI

Divisione

III

AmMESSO il

26-2-72

ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI

Ammalato

Zani 420

Diagnosi

ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI IN BOLOGNA

VISITE IN AMBULATORIO

all'Istituto Rizzoli (S. Michele in Bosco)

tutti i giorni della settimana, esclusa la domenica
dalle ore 8 alle 10,30

Divisione

II

Ammesso il

3/11/65

	DATA	3 4 5 6 7 P													
		A	P	A	P	A	P	A	P	A	P	A	P	A	P
TEMPERATURA	41°														
	40°														
	39°														
	38°														
	37°														
	36°														
Pressione arteriosa															
Terapia Medica															
Fisioterapia															

Marangon
Rossano e. 17 6.11.65Fratture Tibia Su
al III° medio - IV° distale
con scarso spostamento
in valgismo.Praticate artrocentesi
riduzione e gesso
gessata.Ricovero in osservazione
in reparto Rx ed anti-
tetanica CB.

CCS · ISTITUTO · ORTOPEDICO · RIZZOLI

ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI
BOLOGNA

ANALISI DELLE URINE

Malat. Doni Frangiotti li 4-12-65 Rep. MA
Quantità cc. campione Colore paglierino
Aspetto torbido Deposito presente
Odore S. g. Reazione acido
Peso specifico 1.032 Albumina assente
Sangue (benzid.) assente Zucchero assente
Mucina assente Muco-pus assente
*Acetone _____ *Acido acetacetico _____
*Urobilina _____ *Pigmenti biliari _____
*Sali biliari _____ *Emoglobina _____

Valori normali gr.
*Urea / 24h _____ 22-35
*Acido urico / 24h _____ 0,45-0,75
*Cloruri (NaCl) / 24h _____ 10-15
*Fosfati (P₂O₅) / 24h _____ 1,5-2
Altre sostanze _____

*Esame microscopico del sedimento _____

IL MEDICO DI LABORATORIO
[Signature]

*Le ricerche contrassegnate dall'asterisco vengono eseguite solo se specificamente richieste. La determinazione dei corpi chetonici e l'esame del sedimento vengono eseguite senza particolare richiesta in caso di glicosuria e di albuminuria.

ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI
BOLOGNA

REPARTO DI RADIOLOGIA E RADIOTERAPIA

N. _____ Data 28/2/72
Reparto III^a Div. U
Cognome ZANI Nome Frangiotti Età _____
Esame radiologico Torace

L'esame al letto non mostra lesioni pleuroparenchimali in atto radio percepibili.



[Signature]

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

IRCCS · ISTITUTO · ORTOPEDICO · RIZZOLI

Ospedale Militare

Letto 43

Reparto 3°

Cognome e Nome

Corpo e Grado

Zani Graziottolo
Cap. 33 fant.

Note anamnestiche.

ferito il 14 marzo 1916
da colpo di mina - 3° inf. gamba sinistra.

Quesito radiologico.

Radiografia

per vedere condizioni vecchio
frattura 3° inf. gamba sinistra

ricerca di proiettile, constatazione di eventuale frattura, infrazione ossea,
lussazione.


Reperto radiologico.

13 febbraio 1917

Frattura della tibia e perone l. con grave
accavallamento dei frammenti.


IL MEDICO RADIOLOGO
Dott. E. Maj

1895 - ferita 33° - ferita di 4 marzo 1916 da
colpo di mina alla gamba l.
Radiografia 13/2/1917
Reparto III
Letto 13



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Istituto Ortopedico Rizzoli Bologna
Istituto di Ricovero e Cura Carattere Scientifico

IRCCS · ISTITUTO · ORTOPEDICO · RIZZOLI




SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

IRCCS · ISTITUTO · ORTOPEDICO · RIZZOLI

2014
Capo' Francese - capone -
Cl. 1895 - Finita 33° - Finita 18/4 marzo 1916 da
reopsis di mang. alla gamba d. -
Giacca d'armato 13/4/1917
4/130. Reparto 112°
13



Ospedale Militare di Bologna
SEZIONE GUEZZADINI N. V
Reparto Raggi X



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA

Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



IRCCS · ISTITUTO · ORTOPEDICO · **RIZZOLI**



pedale

236
SPEDALE MILITARE DI RISERVA
REPARTO ORTOPEDICO
MONZA

CARTELLA CLINICA

Nome, Cognome e Grado	ESERCITO (1)	NUMERO di matricola	DATA di entrata	SUCCESSIVE TRASLOCAZIONI	DATA di entrata definitiva
	161				
	CORPO				
Caproni			21		
Franni	33	247	1		
Frangiotto fant.			1911		

DIAGNOSI

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA


Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

Postumi di frattura complicata al 3° infer. della gamba sin. da scoppio di mina con notevole deformazione del callo osseo - raccorciamento dell'arto di circa 10 cm. - Amputato della dita del piede des. in seguito a congelamento di terzo grado.

IRCCS · ISTITUTO · ORTOPEDICO · RIZZOLI

DIARIO.

Giorno	MESE	SINTOMI		ORDINAZIONI	OPERAZIONI CHIRURGICHE E ANNOTAZIONI
			Temp.		
21 Gennaio		E' stato ferito da scoppio di mina al 3° infer. della gamba sin. da scoppio di mina con notevole deformazione del callo osseo - raccorciamento dell'arto di circa 10 cm. - Amputato della dita del piede des. in seguito a congelamento di terzo grado.			
25		Il ferito non presenta nessun disturbo a carico degli apparati, un po' dimagrito al guscio.			



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

IRCCS · ISTITUTO · ORTOPEDICO · RIZZOLI

DIARIO					
Giorno	MESE	SINTOMI		ORDINAZIONI	OPERAZIONI CHIRURGICHE E ANNOTAZIONI
			Temp.		
25	genn			Medic. ad alcool	
27	"			☉	
29	"			☉	
3	Febb			☉	
11	"	Trasferito all' Osped. mil. Principi di Bologna			
					IL CAPITANO MEDICO DIRIGENTE 
					